



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CASE IH Luxxum 120

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA512

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CA512
Typengenehmigung erteilt	20211216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3425

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE IH
04 Typ	Luxxum 120
05 Typ; Variante/Version	SV; 3A?B?, 3B?B?, 3C?B?, 3D?B?
06 Vorziffer	DBDLX120..SV.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00347
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL413A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595



28 Leistung kW	86
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	506
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R
34 Motorkennzeichen	F5LGL413A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Rechts an Oelwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	41,00
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4197
40 Länge bis	4460
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2630
42 Höhe bis	2955
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	2430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	2153
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	2138
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4600
--------------------	------

52 Leergewicht bis	5200
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	8000
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	3500
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	5000
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	34000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	3500
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	8000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	40000
--------------------------	-------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 11.2R24 114A8, 13.6R24 114A8, 380/70R24 125A8, 440/65R24 128A8, 360/80R24 143A8, 11.2R28 116A8

70 Reifen Felgen h= 12.4R36 124A8, 16.9R24 139A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 440/80R34 159A8, 13.6R38 133A8

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 725-800 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) ww. 3A7BL, 3B7BL, 3C7BL, 3D7BL, 3A9BL, 3B9BL, 3C9BL, 3D9BL, 3AFBL, 3BFBL, 3CFBL, 3DFBL, 3ABBL,

Bemerkungen Z2 3BBBL, 3CBBL, 3DBBL, 3A7BS, 3B7BS, 3C7BS, 3D7BS, 3A9BS, 3B9BS, 3C9BS, 3D9BS, 3AFBS, 3BFBS,

Bemerkungen Z3 3CFBS, 3DFBS, 3ABBS, 3BBBS, 3CBBS, 3DBBS

Bemerkungen Z5 07) Sicherheitskabine: Typ: CS46-IC1 / CS46-IC2 / CS46-SC1 / CS46-SC2

Bemerkungen Z6 OECD-Nr.: 4/1 740/3 / 4/1 741/3 / 4/1 742/3 / 4/1 743/3

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4CA512

Marke CASE IH

Typ Luxxum 120

Leergewicht_von 4600

Leergewicht_bis 5200

Garantiegewicht_von 8000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 40000

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m4

iAchse '41.00

Vmax_von 40



Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F5LGL413A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3595
Leistung	86
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	506
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.005
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.03
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0.26
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20211216
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2280