



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CASE Farmall 100M

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA546

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CA546
Typengenehmigung erteilt	20260430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260512
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	2184

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE
04 Typ	Farmall 100M
05 Typ; Variante/Version	LZ; LZA?4AS, LZA?4AL, LZA?5AS, LZA?5AL
06 Vorziffer	HLRF100M..LZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00613
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	hinten, rechts, aussen an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf dem Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL413D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595
28 Leistung kW	74



28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R
34 Motorkennzeichen	F5LGL413D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	an Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29.38
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, oder VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4082
40 Länge bis	4401
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2480
42 Höhe von	2645
42 Höhe bis	2745
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2380
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	2246
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4700
--------------------	------

52 Leergewicht bis	5500
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	8000
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	3500
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	5500
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	30000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	3500
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	8000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	38000
--------------------------	-------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 380/70R20 122 A8, 320/85R24 122 A8, 440/65R24 128 A8, 480/65R24 133 A8, 440/65R24 131 A8

70 Reifen Felgen h= 480/70R30 141 A8, 460/85R30 145 A8, 540/65R34 145 A8, 600/65R34 151 A8, 540/65R38 147 A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollradiusbereich 700-800 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) LZAA4AS, LZAA4AL, LZAA5AS, LZAA5AL

Bemerkungen Z2 LZAB4AS, LZAB4AL, LZAB5AS, LZAB5AL

Bemerkungen Z4 07/36) Sicherheitskabine: LZ?A???: Typ CS46-IC; OECD: 4/1 406 bis 4/1 406/?

Bemerkungen Z5 LZ?B???: Typ CS46-SS; OECD: 4/1 613 bis 4/1 613/?

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4CA546

Marke CASE

Typ Farmall 100M

Leergewicht\_von 4700

Leergewicht\_bis 5500

Garantiegewicht\_von 8000

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 38000

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m4

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke FPT

Motortyp F5LGL413D



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3595
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	450
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.005
ET-PA	2.8
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.03
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.33
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004



ZT-PA	1.1
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260430
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2300
Bemerkung	z