



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CASE IH PUMA 155 CVX

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA549

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA549 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260618 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 10 EFKO-Code | 3859 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | PUMA 155 CVX |
| 05 Typ; Variante/Version | DT; MS?E? |
| 06 Vorziffer | HACPU155..DT..... / DBDPU155..DT..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*167/2013-2024/2838*00147 |
| 10 Hersteller | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne auf Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4DGE614Y*V??? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 140 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 906 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1-15-0.5-C-WMC-4-5.5-7.5-R oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1-23-0.6-C-MWC-4-5.0-9.5-R |
| 34 Motorkennzeichen | F4DGE614Y |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | an Ventildeckel; an Motorblock; an Ölwanne |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | hsm |
| 18 iA 1 | 43.86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR+HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 40

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4663

40 Länge bis 5511

41 Breite von 2549

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 3018

42 Höhe bis 3226

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1250

43 Überhang hinten bis 1305

44 Abstand Achse 1-2 von 2789

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1560

47 Spur Achse 1 bis 2100

48 Spur Achse 2 von 1528

48 Spur Achse 2 bis 2100

49 Spur Achse 3 von 0



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 7140 |
| 52 Leergewicht bis | 7590 |
| 53 Garantiegewicht von | 11500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 13500 |
| 54 Achsgarantie v von | 5200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie h von | 9000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 37500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 49000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 500/65R28 144 A8 540/65R28 142 A8 600/60R28 146 D 600/65R28 147 A8 380/85R34 137 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 600/65R38 153 A8 650/65R38 157 A8 710/60R38 160 D 710/70R38 166 A8 380/90R50 151 A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 825-950mm nach ETRTO |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05) MS7ES, MSFES, MS9ES, MSGES, MS7EM, MSFEM, MS9EM, MSGEM, MS7EL, MSFEL, MS9EL, MSGEL |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine, Typ: CSSX42 Genehmigungsnr.: OECD 4/2 242/? |
| Bemerkungen Z4 | Typ: CSPX42 Genehmigungsnr.: OECD 4/2 268/? |
| Bemerkungen Z6 | 30) KP: 1/ww. R-6.77-97.1-132-17-19-Z oder |
| Bemerkungen Z7 | R-6.77-96.4-129-17-19-Z |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach |
| Bemerkungen Z11 | 36) Notausstieg: Scheibe rechts und hinten |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------------------|--------------|
| TG-Code | 4CA549 |
| Marke | CASE IH |
| Typ | PUMA 155 CVX |
| Leergewicht_von | 7140 |
| Leergewicht_bis | 7590 |
| Garantiegewicht_von | 11500 |
| Garantiegewicht_bis | 13500 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 49000 |
| Getriebe | hsm |
| Vmax_von | 40 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FPT |
| Motortyp | F4DGE614Y*V??? |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 6728 |
| Leistung | 140 |
| Leistung_bei_n_min | 2200 |
| Drehmoment | 906 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1300 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Allrad |
| AbgasCode | ANCF |
| Emissionscode | F05 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0.01 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0.24 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.002 |
| ET-PA | 0.5 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0.02 |
| ZT-THC | 0.02 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0.27 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0.004 |
| ZT-PA | 0.9 |
| ZT-PA-Exp | 11 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20260618 |
| GeräuschCode | GKAB |
| Fahrgeräusch | 82 |
| Standgeräusch | 87 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2200 |
| Bemerkung | z |