



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CASE IH PUMA 185 CVX

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA551

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CA551
Typengenehmigung erteilt	20260618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3859

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE IH
04 Typ	PUMA 185 CVX
05 Typ; Variante/Version	DT; PS?E?
06 Vorziffer	HACPU185..DT..... / DBDPU185..DT.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2024/2838*00147
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE614Z*V???
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728



28 Leistung kW	155
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1063
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1-15-0.5-C-WMC-4-5.5-7.5-R oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1-23-0.6-C-MWC-4-5.0-9.5-R
34 Motorkennzeichen	F4DGE614Z
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	an Ventildeckel; an Motorblock; an Ölwanne

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	hsm
18 iA 1	43.86
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 40

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4663

40 Länge bis 5511

41 Breite von 2549

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 3018

42 Höhe bis 3226

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1250

43 Überhang hinten bis 1305

44 Abstand Achse 1-2 von 2789

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1560

47 Spur Achse 1 bis 2100

48 Spur Achse 2 von 1528

48 Spur Achse 2 bis 2100

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	7140
52 Leergewicht bis	7590
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	13500
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	37500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	49000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 500/65R28 144 A8 540/65R28 142 A8 600/60R28 146 D 600/65R28 147 A8 380/85R34 137 A8
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 153 A8 650/65R38 157 A8 710/60R38 160 D 710/70R38 166 A8 380/90R50 151 A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-950mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) PS7ES, PSFES, PS9ES, PSGES, PS7EM, PSFEM, PS9EM, PSGEM, PS7EL, PSFEL, PS9EL, PSGEL
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine, Typ: CSSX42 Genehmigungsnr.: OECD 4/2 242/?
Bemerkungen Z4	Typ: CSPX42 Genehmigungsnr.: OECD 4/2 268/?
Bemerkungen Z6	30) KP: 1/ww. R-6.77-97.1-132-17-19-Z oder
Bemerkungen Z7	R-6.77-96.4-129-17-19-Z
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z11	36) Notausstieg: Scheibe rechts und hinten
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CA551
Marke	CASE IH
Typ	PUMA 185 CVX
Leergewicht_von	7140
Leergewicht_bis	7590
Garantiegewicht_von	11500
Garantiegewicht_bis	13500



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	49000
Getriebe	hsm
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4DGE614Z*V???
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	6728
Leistung	155
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	1063
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCF
Emissionscode	F05
ET-CO	0
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.24
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.002
ET-PA	0.5
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0.02
ZT-THC	0.02
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.27
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	0.9
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260618
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	87
Standgeräusch_bei_n/min	2200
Bemerkung	z