



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CB120   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000609   |
| gültig für Importdatum bis | 20030331   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | CARRARO A  |
| 04 Typ                     | SP 4400 HST  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 324051 / Superpark HST   |
| 06 Vorziffer               | 324051.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-97/54*0055   |
| 10 EFKO-Code               | 3058   |
| 10 Hersteller              | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA                                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Fussraum, an Kotflügelinnenseite  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmen, am Hinterwagen beim Knickgelenk + rechts, vorn oben auf VA |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | --   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung  |
| 17 Achsantrieb             | A (v=ausschaltbar)   |
| 18 Getriebe 1              | h3m  |



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,43                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 28                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                               |
| 20 Betriebsbremse Z1       | mechanisch,Trommeln,auf HR      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mechanisch,Trommeln,auf HR      |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                 |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                          |
| 25 Motor Typ               | 3TNE88-CR                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                               |
| 27 Hubraum                 | 1642                            |
| 28 Leistung kW             | 28.2                            |
| 28 Leistung n              | 3000                            |
| 29 Md. max Nm              | 116.0                           |
| 29 Md. max n               | 1800                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/A2020024 Austritt ar          |
| 34 Motorkennzeichen        | 3TNE88-CR                       |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort             |                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                               |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                               |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                               |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                               |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2           |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3050         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 1115         |
| 41 Breite bis            | 1365         |
| 42 Höhe von              | 1960         |
| 42 Höhe bis              | 1975         |
| 43 Überhang vorne von    | 760          |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 1090         |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1200         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 915          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1090         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 915          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1090         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1210 |
| 52 Leergewicht bis            | 1250 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1780 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 890  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 890  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1200 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1200 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 900  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 1200 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 28x9.00-15 6PR 29x12.50-15 4PR 29x12.00-15 4PR 6.50-16 4PR<br>6.50-16 6PR 7.5L-15 8PR |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ CS 0.15 e1*86/298*0016                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3 Gruppen schnell/mittel/langsam  |
| Bemerkungen Z5                      | 57) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung (sep. Hersteller-Garantie)                     |