



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CARRARO A TTR 4400 HST

Typengenehmigungs-Nr.: 4CB186

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CB186
Typengenehmigung erteilt	20070404
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
10 EFKO-Code	3058

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TTR 4400 HST
05 Typ; Variante/Version	304051B-/C; Tigretac HST 3TNV88-DCR AGAK
06 Vorziffer	304051.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0043
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, vor Fahrzeugmitte am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte an Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88-DCR
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	28
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	111



29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. A2020024, A2020032 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	3TNV88-DCR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	4,43

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	a) mech., Trommeln, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	b) hydr., Trommeln, auf VR + HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf a)HR bzw b)VR+HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1125
41 Breite bis	1380
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	2030
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	945
47 Spur Achse 1 bis	1110
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	1090
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1350
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	890



54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	1200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	6.50-16 4PR; 29x12.00-15 4PR; 28x 9.00-15 4PR; 225/75R15 102S; 7.5L-15 8PR
70 Reifen Felgen	7.50-16 4PR; 29x12.50-15 4PR; 29x13.50-15 4PR; 240/70-15 115A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 347-375mm nach ETRTO



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) a) 304051B = Sicherheitsrahmen Typ TS/CS 0.25 øe1!0014
Bemerkungen Z2	b) 304051C = Sicherheitskabine Typ TS/CS 0.25 øe1!0014
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z6	18) stufenloses Wendegetriebe mit 3-stufigem Nachschaltgetriebe

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CB186
Marke	CARRARO A
Typ	TTR 4400 HST
Leergewicht_von	1200
Leergewicht_bis	1350
Garantiegewicht_von	1780
Garantiegewicht_bis	2000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h3m
iAchse	'4.43
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	YANMAR
Motortyp	3TNV88-DCR
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1642
Leistung	28
Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	111
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; hinten ausschaltbar
AbgasCode	AGAK



Emissionscode	F02
ET-CO	3770
ET-THC	760
ET-NMHC	0
ET-NOx	5360
ET-THC+NOx	6220
ET-PM	363
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070404
GeräuschCode	GBAB
Fahrgeräusch	79



Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	3210
Bemerkung	z