



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CARRARO A TTR 4400 HST

Typengenehmigungs-Nr.: 4CB214

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CB214
Typengenehmigung erteilt	20121130
gültig für Importdatum bis	20130117
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	3058

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TTR 4400 HST
05 Typ; Variante/Version	30-T; 304038A/-, -AF/-, -C/b,c, -CF/b,c
06 Vorziffer	304038.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2010/62*0115
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, vor Fahrzeugmitte am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte an Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3KND A (3TNV88-BDCR)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	28.1
28 Leistung n	3000



29 Md. max Nm	107.2
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020053
34 Motorkennzeichen	3KNDA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; (3TNV88-BDCR) oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	4,43

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	a) mech., Trommeln, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	b) hydr., Trommeln, auf VR + HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf a)HR bzw b)VR+HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links und rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3070
40 Länge bis	3285
41 Breite von	1125
41 Breite bis	1380
42 Höhe von	2005
42 Höhe bis	2130
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	680
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	945
47 Spur Achse 1 bis	1105
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	1090
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1215
52 Leergewicht bis	1440
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	2150
54 Achsgarantie v von	890



54 Achsgarantie v bis	1250
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	6.50-16 4PR; 29x12.00-15 4PR; 28x 9.00-15 4PR; 225/75R15 102S; 7.5L-15 8PR
70 Reifen Felgen	7.50-16 6PR; 29x12.50-15 4PR; 29x13.50-15 4PR; 240/70-15 115A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 340-375mm nach ETRTO



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel ww. Typ TS 0.82 7/S/0 306
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen CS 0.83 7/S/0 310 zu Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z6	18) stufenloses Wendegetriebe mit 3-stufigem Nachschaltgetriebe
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) 304038A, -/AF / 304038C, -/CF
Bemerkungen Z10	57) 3500kg / 3700kg
Bemerkungen Z11	59) 3500kg / 3700kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h. erforderlich
Bemerkungen Z17	mit Sicherheitsbügel zusätzlich:
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CB214
Marke	CARRARO A
Typ	TTR 4400 HST
Leergewicht_von	1215
Leergewicht_bis	1440
Garantiegewicht_von	1780
Garantiegewicht_bis	2150
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h3m
iAchse	'4.43
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	YANMAR
Motortyp	3KND4 (3TNV88-BDCR)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	1642
Leistung	28.1
Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	107.2
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; hinten ausschaltbar
AbgasCode	AGAK
Emissionscode	F02
ET-CO	3.77
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	6.22
ET-PM	0.37
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20121130
GeräuschCode	GBAB
Fahrgeräusch	83.3
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	3210