



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CLAAS Scorpion 7044

Typengenehmigungs-Nr.: 4CB724

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CB724
Typengenehmigung erteilt	20140408
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	4167

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CLAAS
04 Typ	Scorpion 7044
05 Typ; Variante/Version	416; -/-
06 Vorziffer	41601....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0493
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, DE-88662 Ueberlingen
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen über der Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen über der Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621



28 Leistung kW	90
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	480
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/04603897
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,14

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise-V/H, Servo-
20 Betriebsbremse Z2	unterstützung, Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf VA

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5200
40 Länge bis	5350
41 Breite von	2440
41 Breite bis	2610
42 Höhe von	2490
42 Höhe bis	2710
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1950
47 Spur Achse 1 bis	2075
48 Spur Achse 2 von	1950
48 Spur Achse 2 bis	2075
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	9000



53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	20000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	31000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	2000

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen 17.5R25 154A8, 460/70R24 154A8, 500/70R24 154A8, 440/70R28 154A8

70 Reifen Felgen 19.5R24 154A8, 440/80R24 154A8, 440/80R28 152A8, 480/65R28 154A8

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine Sør1!0183

Bemerkungen Z3 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung für Arbeitseinsatz

Bemerkungen Z5 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt

Bemerkungen Z6 Notausstieg= Heckfenster ausstellbar

Bemerkungen Z8 41) 2610 mm Ausnahme-Fahrzeug mit Breitreifen: 600/55-26.5 156A8

Bemerkungen Z15 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z16 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z17 160 - Folgende Teile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

Bemerkungen Z18 Teleskoparm in Fahrstellung; Hinterradlenkung blockieren (Drehschalter);
Arbeitshydraulik in Kabine;

Bemerkungen Z19 ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringe

Bemerkungen Z21 sofern erforderlich

Bemerkungen Z22 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn

Bemerkungen Z23 Breite >2550 mm bis 3000 mm)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4CB724

Marke CLAAS

Typ Scorpion 7044

Leergewicht_von 8000

Leergewicht_bis 9000

Garantiegewicht_von 11000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 31000

Getriebe h2

iAchse '20.14

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke DEUTZ



Motortyp	TCD3.6L4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3621
Leistung	90
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	480
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAM
Emissionscode	F03
ET-CO	0.01
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.78
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.018
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.02
ZT-THC	0.02
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	2.96
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0.016
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140408
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	85
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	2420