



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC607
Typengenehmigung erteilt	20190625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3a
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	CForce 450S
05 Typ; Variante/Version	CF400ATR-2S; CF400ATR-2S/B
06 Vorziffer	LCELDSE.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2018/830*00026
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen, unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker, ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheibe, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; Hebel links ...
25 Motor Marke	CF MOTO
25 Motor Typ	191Q
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	400
28 Leistung kW	20.7
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	27.8
29 Md. max n	6300
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr $\phi$ e4! $\phi$ e13! CFMOTO 9GQL-021110
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ $\phi$ e4! $\phi$ e13! CFMOTO 9GQ0-021210
34 Motorkennzeichen	191Q
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2180
40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	433
52 Leergewicht bis	450
53 Garantiegewicht von	493
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	219
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	274
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	260
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	45
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	22) ... feststellbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen