



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CC619 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221110 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1b |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | Zforce 1000? |
| 05 Typ; Variante/Version | CF1000UTR-B; CF1000UTR-C/A |
| 06 Vorziffer | LCELV1ZN..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2019/519*00302 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich unten am Rahmen vor HR |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich unten am Rahmen vor HR |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 57 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR + Getriebesperre"P" |
| 25 Motor Marke | CF MOTO |
| 25 Motor Typ | 2V91Y-D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 963 |
| 28 Leistung kW | 62.4 |
| 28 Leistung n | 7750 |
| 29 Md. max Nm | 87.0 |
| 29 Md. max n | 6750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! CFMOTO 5BYD-MUF-00 |
| 34 Motorkennzeichen | 2V91Y-D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links, am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3185 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1650 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1855 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 535 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2285 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1420 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1370 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 775 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 480 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 570 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 800 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 40 |
| 69 Reifen Felgen | v= 29x 9.00R14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 29x11.00R14 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Zforce 1000Sport R |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsrahmen CF MOTO Typ: 5BY0 EU 1322/2014 |
| Bemerkungen Z5 | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed" |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz.-Ausweis |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |