



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC621
Typengenehmigung erteilt	20240926
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	UForce 1000
05 Typ; Variante/Version	CF1000UTR-3; CF-1000UTR-3/A1, -/A2
06 Vorziffer	LCELV1Z9.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00216
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, seitlich unten am Rahmen, über VR
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Rahmen, unter Brücke
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR und Getriebesperre P
25 Motor Marke	CF MOTO
25 Motor Typ	2V91Y-B
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	963
28 Leistung kW	58.0
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	90.0
29 Md. max n	6200
30 Abgasreinigung	1/øe4! øe13! CFMOTO 5HY0-021210
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! øe13! CFMOTO 5HY0-021310
34 Motorkennzeichen	2V91Y-B
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2945
40 Länge bis	0
41 Breite von	1615
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	765
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1375
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	925
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	520
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	800
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 27x 9.00-14 / 27x 9R14
70 Reifen Felgen	h= 27x11.00-14 / 27x11R14
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	37) A1= 3 / A2= 2
Bemerkungen Z5	56) Anhängerkupplung Typ: A50-X E13*55R01/07*4195
Bemerkungen Z6	Typ: CF50E E13*55R02/02*4195*02
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen