



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CFMOTO CFORCE 450S TR

Typengenehmigungs-Nr.: 4CC634

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CC634
Typengenehmigung erteilt	20250704
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
10 EFKO-Code	4940

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CFMOTO
04 Typ	CFORCE 450S TR
05 Typ; Variante/Version	CF400ATR-3S; CF400ATR-3S/D
06 Vorziffer	LCELDZR.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00397
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen, unter Sitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CFMOTO
25 Motor Typ	191Q-H
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	400
28 Leistung kW	23.9



28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] CFMOTO 9DQ3-MUF-01
34 Motorkennzeichen	191Q-H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; Hebel rechts...

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2186
40 Länge bis	0
41 Breite von	1157
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	509
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	928
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	434
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	612
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	254
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	358
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	612
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	25

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 24x 8-12, 25x 8-12
70 Reifen Felgen	h= 24x10-12, 25x10-12

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	22) ... feststellbar
Bemerkungen Z5	56) AHK TYP: A50-X / CFMOTO CF50E, Homologationsnr. E13*55R02/02*4195*02 / D-WERT 5.12 kN
Bemerkungen Z24	Eintrag Fz.-Ausweis

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CC634
Marke	CFMOTO
Typ	CFORCE 450S TR
Leergewicht_von	434
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	612
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
Vmax_von	60
Vmax_bis	0
Motormarke	CFMOTO
Motortyp	191Q-H
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-inj
Treibstoff	B
Hubraum	400
Leistung	23.9



Leistung_bei_n_min	7500
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANDL
Emissionscode	F05
ET-CO	132.78
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	6.51
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20250704
GeräuschCode	GKAA
Fahrgeräusch	84.5
Standgeräusch	74.3
Standgeräusch_bei_n/min	5625