



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CF MOTO UFORCE U6 EV

Typengenehmigungs-Nr.: 4CC639

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CC639
Typengenehmigung erteilt	20260413
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
10 EFKO-Code	3878

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CF MOTO
04 Typ	UFORCE U6 EV
05 Typ; Variante/Version	CF200DUTR; CF200DUTR/B,C
06 Vorziffer	LCELHTD1.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00512
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD, RC-31100 Hangzhou, Zhejiang China
11 Herstellerplakette	vorne links, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	WOLONG
25 Motor Typ	145YC-J30664430NA
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	20



28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	145YC-J30664430NA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2925
40 Länge bis	0
41 Breite von	1490
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	575
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1233
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1190
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	729
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	1140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	390
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	800
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	1940
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	40



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 25x 8.00-12
70 Reifen Felgen	h= 25x10.00-12

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) -/B / -/C
Bemerkungen Z3	19) 60 km/h / 80 km/h
Bemerkungen Z4	20) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z6	56) Anhängerkupplung Marke: CFMOTO, Typ: A50-X / CF50F, Genehmigungsnummer EU: E13 55R-024909
Bemerkungen Z8	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CC639
Marke	CF MOTO
Typ	UFORCE U6 EV
Leergewicht_von	729
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1140
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	1940
Getriebe	s
Vmax_von	60
Vmax_bis	80
Motormarke	WOLONG
Motortyp	145YC-J30664430NA
Bauart	Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0



Leistung	20
Leistung_bei_n_min	7500
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260413
GeräuschCode	GKAA
Fahrgeräusch	77.9