



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC703
Typengenehmigung erteilt	20210408
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240712
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	CORVUS
04 Typ	Terrain DX4
05 Typ; Variante/Version	Terrain; DX4/BASB, -/PROB, -/CABB
06 Vorziffer	VS9CTRD4..... / UDXCTDX4.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00205
10 EFKO-Code	6955
10 Hersteller	CORVUS INNOVA S.L, 30982 Librilla-Murcia
11 Herstellerplakette	vorne, rechts innen im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	2,8
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	gelocht
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, gelocht auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNM74F/3TNV74F
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	993
28 Leistung kW	17.8
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	52.1
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 20150049985, 20150049996,
32 Schalldämpfer 2 Bez	20150049999, 20150060001
34 Motorkennzeichen	3TN?74FXXXXX
34 Motorkennzeichen	Auslasseite am Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3314
40 Länge bis	3514
41 Breite von	1556
41 Breite bis	1756
42 Höhe von	1873
42 Höhe bis	2073
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	667
43 Überhang hinten bis	767
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1346
47 Spur Achse 1 bis	1446
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	1420



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	800
52 Leergewicht bis	915
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	907
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/65R14C, 26x 9.00R14
70 Reifen Felgen	h= 275/50R14C, 26x11.00R14
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsrahmen U3 (e13) 00197
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen