



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR Agrotron 120MK3

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA157

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4DA157
Typengenehmigung erteilt	20000224
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20030404
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	4417

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrotron 120MK3
05 Typ; Variante/Version	TT4
06 Vorziffer	8092....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0030
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts im Motorraum, seitlich an Kühlerverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Vorderachslagerbock

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M1013E (Code C92)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146



28 Leistung kW	96
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	481
29 Md. max n	1725
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/164639711 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BF6M1013E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	43,31

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse; 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4657
40 Länge bis	4892
41 Breite von	2068
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2886
42 Höhe bis	2956
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1265
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2767
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	5360
52 Leergewicht bis	6300
53 Garantiegewicht von	6920
53 Garantiegewicht bis	9000
54 Achsgarantie v von	2440
54 Achsgarantie v bis	4700
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	6800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8 540/65R28 137A8 480/70R28 140A8 480/70R26 139A8 540/65R28 137A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146A8 650/65R38 154A8 520/70R38 150A8 580/70R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 5000-5509mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S ϕ e1!0056
Bemerkungen Z3	18) zus. 4-stufiges Lastschaltgetriebe; aW. Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Gerusch

TG-Code	4DA157
Marke	DEUTZ-FAHR
Typ	Agrotron 120MK3
Leergewicht_von	5360
Leergewicht_bis	6300
Garantiegewicht_von	6920
Garantiegewicht_bis	9000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'43.31
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	BF6M1013E (Code C92)
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T



Treibstoff	D
Hubraum	7146
Leistung	96
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	481
Drehmoment_bei_n_min	1725
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAB
Emissionscode	F00
ET-CO	800
ET-THC	470
ET-NMHC	0
ET-NOx	9000
ET-THC+NOx	0
ET-PM	145
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000224
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2400
Bemerkung	z