



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR Agrotron 90MK3

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA184

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA184 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020218 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030404 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 10 EFKO-Code | 4417 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agrotron 90MK3 |
| 05 Typ; Variante/Version | TT2 |
| 06 Vorziffer | 8085.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0027 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Lüfterführungskasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Achslagerbock; mit Fronthydraulik zusätzlich auf Tragrahmen |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M1012EC (Code 65T) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3192 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 68 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1380 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.46.496.07.0.00 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M1012EC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | aW. v= hydropneumatisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 42,40 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse; 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4150 |
| 40 Länge bis | 4267 |
| 41 Breite von | 2034 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2714 |
| 42 Höhe bis | 2834 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1120 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2419 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1930 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1390 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1880 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 4440 |
|--------------------|------|



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 5660 |
| 53 Garantiegewicht von | 7050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2570 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie h von | 4480 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |



Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 14.9R24 126A8 420/70R24 130A8 480/65R24 127A8 380/70R28 127A8 16.9R24 134A8 540/65R24 135A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R34 139A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8 600/65R34 145A8 16.9R38 141A8 540/65R38 142A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradius 745-810mm nach ETRTO |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine S ϕ e1!0073 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Vorschaltgetriebe, Wechsel- und Gruppengetriebe; ww. Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z5 | 24) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z7 | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |

Abgas, Emissionen & Gerusch

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TG-Code | 4DA184 |
| Marke | DEUTZ-FAHR |
| Typ | Agrotron 90MK3 |
| Leergewicht_von | 4440 |
| Leergewicht_bis | 5660 |
| Garantiegewicht_von | 7050 |
| Garantiegewicht_bis | 7500 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m4 |
| iAchse | '42.40 |
| Vmax_von | 40 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | DEUTZ |
| Motortyp | BF4M1012EC (Code 65T) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 3192 |
| Leistung | 68 |
| Leistung_bei_n_min | 2200 |
| Drehmoment | 360 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1380 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | AGAC |
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 1020 |
| ET-THC | 450 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 7090 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 178 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20020218 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 80 |
| Standgeräusch | 83 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2430 |
| Bemerkung | z |