



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4DA191   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030515   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 118  |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h  |
| 04 Marke                   | DEUTZ-FAHR   |
| 04 Typ                     | AgrotronTTV1130  |
| 05 Typ; Variante/Version   | VT4 Motor: BF6M1013EC(Code CE110T)   |
| 06 Vorziffer               | 8060....   |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0146   |
| 10 EFKO-Code               | 4417   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN                             |
| 11 Herstellerplakette      | vorn an der Trennwand Kühler/Motor   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Achslagerbock bzw mit Fronthydraulik zusätzlich auf Tragrahmen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar  |



|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 18 Getriebe 1              | h4m                                     |              |
| 18 iA 1                    | 28,35                                   |              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                       |              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40                                      |              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR   |              |
| 20 Betriebsbremse Z2       | autom. Allradzuschaltung; Einzelrad-    |              |
| 20 Betriebsbremse Z3       | bremse; 2 Pedale mit Verriegelung       |              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR   |              |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                         |              |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                   |              |
| 25 Motor Typ               | BF6M1013EC (Code CE110T)                |              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                    |              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |              |
| 27 Hubraum                 | 7146                                    |              |
| 28 Leistung kW             | 99.5                                    |              |
| 28 Leistung n              | 2000                                    |              |
| 29 Md. max Nm              | 535.0                                   |              |
| 29 Md. max n               | 1300                                    |              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |              |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/16.46.397.11.0.00                     |              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |              |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/DFA1                                  | Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen        | BF6M1013EC                              |              |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |              |
| Anbringungsort             |   |              |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4680         |
| 40 Länge bis               | 4884         |
| 41 Breite von              | 2068         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2889         |
| 42 Höhe bis                | 3299         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1257         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2767         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1500         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2050         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1740         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2240         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 6500  |
| 52 Leergewicht bis            | 7440  |
| 53 Garantiegewicht von        | 9090  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 10500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 3760  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4700  |
| 54 Achsgarantie h von         | 5330  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 8000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 29500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 16.9R28 136A8 480/70R26 139A8 480/70R26 139A8 420/70R28<br>133A8 480/65R28 136A8 540/65R28 137A8        |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 18.4R38 146A8 20.8R38 153A8 520/70R38 150A8 580/70R38<br>155A8 600/65R38 147A8 650/65R38 157A8          |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 809-855 mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine S0e1!0061  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) stufenlos einstellbares, leistungsverzweigtes, hydrostatisch-mechanisches<br>Getriebe                  |
| Bemerkungen Z4                      | Anordnung = Planetengetriebe, Hydrostateinheit, Wendegetriebe,<br>Zwischengetriebe                         |
| Bemerkungen Z6                      | 19) elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung   |
| Bemerkungen Z8                      | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z14                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                          |



**Typenscheinschweiz.ch**