



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|-----|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA327 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20130712 | |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 0 | |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 | |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h | |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 | |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR | |
| 04 Typ | 6150.4 Agrotron | |
| 05 Typ; Variante/Version | VT32; A/1 | TTV |
| 06 Vorziffer | WSX.....D..... | |
| 07 Karosserieform Code | 308 | |
| 07 Karosserieform | Kabine | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2010/62*0504 | |
| 10 EFKO-Code | 4417 | |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN | |
| 11 Herstellerplakette | rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. vorne rechts am Luftführungskasten | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorne am Achslagerbock | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar | |
| 16 Lenkung | hydrostatisch | |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h4 |
| 18 iA 1 | 28,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; autom Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse verriegelbar ... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD4.1L4 (C4ST102) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4038 |
| 28 Leistung kW | 102.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 624.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/DEUTZ (ohne Kennzeichen) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. CATRA 0.020.16???.?, CATRA 0.019.21???.? |



| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | TCD4.1L4 | |
| 34 Motorkennzeichen | | Plakette; rechts seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 | |
| 38 Anzahl Türen | 2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4061 | |
| 40 Länge bis | 4553 | |
| 41 Breite von | 2284 | |
| 41 Breite bis | 2550 | |
| 42 Höhe von | 3018 | |
| 42 Höhe bis | 3023 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 913 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1245 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2419 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1920 | |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1970 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1850 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1932 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6720 |
| 52 Leergewicht bis | 7600 |
| 53 Garantiegewicht von | 10500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4480 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4700 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 8000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 31500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/85-28 144A8, 16.9R28 136A8, 420/85R28 139A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 137A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 520/85-38 160A8, 20.8R38 161A8, 520/85R38 155A8, 580/70R38 155A8, 650/65R38 154A8 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine VC42 Sçe1!0187 |
| Bemerkungen Z3 | 18) stufenlos einstellbares (S-Matic), leistungsverzweigtes hydrostatisch-mechanisches Getriebe mit |
| Bemerkungen Z4 | Wendegetriebe |
| Bemerkungen Z6 | 20) a.W. Scheiben auf VR |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EWG |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch