



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# DEUTZ-FAHR 6120 TTV

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA415

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4DA415          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180119        |
| gültig für Importdatum bis | 20191231        |
| Erweiterung TG vom:        | 0               |
| 01 EFKO-Code               | 0               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118             |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a             |
| 10 EFKO-Code               | 4417            |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | DEUTZ-FAHR   |
| 04 Typ                   | 6120 TTV   |
| 05 Typ; Variante/Version | 15LSC; 115T1/DW                                    |
| 06 Vorziffer             | WSX.....D.....                                     |
| 07 Karosserieform Code   | 308  |
| 07 Karosserieform        | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*167/2013-167/2013*00103                         |
| 10 Hersteller            | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an der Lenksäulenverkleidung               |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorne am Achslagerbock                     |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | Deutz                   |
| 25 Motor Typ         | TCD3.6L4 (CFXT88)       |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 3621                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 88                                      |
| 28 Leistung n                      | 2200                                    |
| 29 Md. max Nm                      | 500                                     |
| 29 Md. max n                       | 1600                                    |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/04604305 und 1/04612012               |
| 34 Motorkennzeichen                | TCD3.6L4                                |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, seitlich rechts am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                      |
| 15 Federung     | a.W. v= hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch             |
| 17 Achsantrieb  | A; vorne ausschaltbar     |
| 18 Getriebe 1   | h4m                       |
| 18 iA 1         | 38,04                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                         |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen VR/HR; autom. Allradzuschal- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | tung; Einzelradbremse verriegelbar          |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf     |
| 21 Hilfsbremse Z2    | Antriebswellen HR; hydr. Notlösung          |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                             |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4400 |
| 40 Länge bis             | 5350 |
| 41 Breite von            | 1980 |
| 41 Breite bis            | 2550 |
| 42 Höhe von              | 2863 |
| 42 Höhe bis              | 2938 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1185 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2552 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2052 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1502 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2000 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von                  | 5260  |
| 52 Leergewicht bis                  | 5410  |
| 53 Garantiegewicht von              | 8000  |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0     |
| 54 Achsgarantie v von               | 3200  |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0     |
| 54 Achsgarantie h von               | 5000  |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0     |
| 55 Dachlast                         | 0     |
| 57 gebremst mech                    | 0     |
| 57 gebremst autom                   | 34000 |
| 58 ungebremst mech                  | 0     |
| 58 ungebremst autom                 | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0     |
| 67 Stützlast mech                   | 0     |
| 67 Stützlast autom                  | 0     |



## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R24 130A8, 380/85R24 131A8, 480/70R34 138A8, 420/85R24 137A8, 380/70R28 127A8, 540/65R24 149A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R34 143A8, 420/85R34 142A8, 540/65R34 148A8, 460/85R34 147A8, 480/70R38 145A8, 600/65R34 154A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-800 mm nach ETRTO  |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 07) Sicherheitskabine Typ C64 OECD 4/1 794 oder C64s OECD 4/1 795                                   |
| Bemerkungen Z3  | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung               |
| Bemerkungen Z5  | 36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EG |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 4DA415                  |
| Marke                | DEUTZ-FAHR              |
| Typ                  | 6120 TTV                |
| Leergewicht_von      | 5260                    |
| Leergewicht_bis      | 5410                    |
| Garantiegewicht_von  | 8000                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | h4m                     |
| iAchse               | '38.04                  |
| Vmax_von             | 40                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | Deutz                   |
| Motortyp             | TCD3.6L4 (CFXT88)       |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Hubraum              | 3621                  |
| Leistung             | 88                    |
| Leistung_bei_n_min   | 2200                  |
| Drehmoment           | 500                   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600                  |
| Abgasreinigung       | K                     |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                  |
| Antrieb              | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode            | ANAD                  |
| Emissionscode        | F04                   |
| ET-CO                | 0.01                  |
| ET-THC               | 0                     |
| ET-NMHC              | 0                     |
| ET-NOx               | 0.12                  |
| ET-THC+NOx           | 0                     |
| ET-PM                | 0.01                  |
| ET-PA                | 0                     |
| ET-PA-Exp            | 0                     |
| ET-T_IV-THC          | 0                     |
| ET-T_VI-CO           | 0                     |
| ET-T_VI-THC          | 0                     |
| ScNo2                | 0                     |
| ScNh3                | 0                     |
| ScCo2                | 0                     |
| ScConsumption        | 0                     |
| ZT-CO                | 0.04                  |
| ZT-THC               | 0                     |
| ZT-NMHC              | 0                     |
| ZT-NOx               | 0.21                  |
| ZT-THC+NOx           | 0                     |
| ZT-PM                | 0.015                 |
| ZT-PA                | 0                     |
| ZT-PA-Exp            | 0                     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20180119 |
| GeräuschCode            | GKAB     |
| Fahrgeräusch            | 80       |
| Standgeräusch           | 80       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2200     |