



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR 5090.4D Ecoline

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA483

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4DA483
Typengenehmigung erteilt	20180912
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	3370

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	5090.4D Ecoline
05 Typ; Variante/Version	10N; 89T7C/DW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00121
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KD4 65 TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3849



28 Leistung kW	61.8
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	354
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.020.4424.3 (ZP335017-00)
34 Motorkennzeichen	KD4 65 TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; Einzelradbremse, Pedale
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4125
40 Länge bis	4455
41 Breite von	1790
41 Breite bis	2205
42 Höhe von	2495
42 Höhe bis	2570
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1125
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2230
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1060
47 Spur Achse 1 bis	1854
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	1810
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4340
53 Garantiegewicht bis	5200
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2590
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	7300
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen

v= 405/70R20 136G / 320/70R24 116A8 / 210/95R28 116A8 / 360/70R20 129A8 / 320/85R20 119A8 / 380/70R20 132A8

70 Reifen Felgen

h= 480/70R30 141A8 / 340/85R36 132A8 / 160/95R46 117A8 / 420/70R30 134A8 / 380/85R30 135A8 / 540/65R30 153A8

71 Reifen Felgen

weitere Varianten im Abrollradiusbereich 650-725 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1

Sicherheitskabine Typ C60 7/S/0 374/2

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code

4DA483

Marke

DEUTZ-FAHR

Typ

5090.4D Ecoline

Leergewicht_von

3400

Leergewicht_bis

0

Garantiegewicht_von

4340

Garantiegewicht_bis

5200

Gesamtzuggewicht_von

0

Gesamtzuggewicht_bis

0

Getriebe

m5

iAchse

'24.75

Vmax_von

40

Vmax_bis

0

Motormarke

SAME DEUTZ-FAHR

Motortyp

KD4 65 TA

Bauart

4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

Treibstoff

D

Hubraum

3849

Leistung

61.8

Leistung_bei_n_min

2200



Drehmoment	354
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAN
Emissionscode	F03
ET-CO	0.05
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.98
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.016
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.08
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	3.1
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.02
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180912
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2310