



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR 5105 DS TTV

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA487

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA487 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181219 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 10 EFKO-Code | 3370 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | 5105 DS TTV |
| 05 Typ; Variante/Version | 10N; 102T?C/DW |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W.TD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2018/830*00121 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Kabinenseitenwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | SAME DEUTZ-FAHR |
| 25 Motor Typ | KD4 75 TA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3849 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 71.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 408 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.020.4431.3 (ZP335018-00) |
| 34 Motorkennzeichen | KD4 75 TA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | hm |
| 18 iA 1 | 34,31 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | aller Räder; Einzelradbremse Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | verriegelbar; autom. Allradzuschaltung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, auf Antriebswellen der |
| 21 Hilfsbremse Z2 | HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3906 |
| 40 Länge bis | 4521 |
| 41 Breite von | 1190 |
| 41 Breite bis | 1780 |
| 42 Höhe von | 2420 |
| 42 Höhe bis | 2520 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 980 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2216 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1034 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1308 |
| 48 Spur Achse 2 von | 878 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1442 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 3600 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 3870 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1800 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|-------|
| 57 gebremst autom | 23000 |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 58 ungebremst autom | 2200 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
|----------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 210/95R16 106A8 / 250/75R16 120G / 6.50-16 99A8 / 260/70R16 109A8 / 280/70R18 114A8 / 240/70R16 104A8

70 Reifen Felgen h= 320/85R28 124A8 / 360/80R24 138D / 320/85R24 122A8 / 380/70R24 125A8 / 420/70R28 133D / 360/70R24 122A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich 550-650 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 Zuordnung

Bemerkungen Z2 05) 102T1C/DW / 102T3C/DW

Bemerkungen Z3 07) Kabine Typ C68 / Kabine Typ C67

Bemerkungen Z4 7/S/0 497 / 7/S/0 496

Bemerkungen Z5 71) 600 - 650 mm / 550 - 575 mm

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4DA487

Marke DEUTZ-FAHR

Typ 5105 DS TTV

Leergewicht_von 3600

Leergewicht_bis 3870

Garantiegewicht_von 4800

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe hm

iAchse '34.31

Vmax_von 40

Vmax_bis 0



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Motormarke | SAME DEUTZ-FAHR |
| Motortyp | KD4 75 TA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 3849 |
| Leistung | 71.5 |
| Leistung_bei_n_min | 2200 |
| Drehmoment | 408 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | ANAN |
| Emissionscode | F03 |
| ET-CO | 0.05 |
| ET-THC | 0.01 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 2.98 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.016 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0.08 |
| ZT-THC | 0.01 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 3.1 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0.02 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20181219 |
| GeräuschCode | GKAB |
| Fahrgeräusch | 81 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2310 |