



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEXHEIMER 380 Si

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA601

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4DA601
Typengenehmigung erteilt	19990510
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4067

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DEXHEIMER
04 Typ	380 Si
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	DEXHEIMER GmbH, D-55578 WALLERTHEIM
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Achsträger, hinter Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ-MWM
25 Motor Typ	TD226B-3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3120
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.188.03.0.00 Austritt ab



34 Motorkennzeichen	DT226B-3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich, Plakette auf Nebenabtriebgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16.82

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	welle der HA, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswelle der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3450
40 Länge bis	0
41 Breite von	1030
41 Breite bis	1420
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	660
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	800
47 Spur Achse 1 bis	870
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 260/70R16 109A8, 8.00x16
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122A8, 11.00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2902 - 3714 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LOCHMANN 'DH 2'
Bemerkungen Z2	18) mit Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4DA601
Marke	DEXHEIMER
Typ	380 Si
Leergewicht_von	2300
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	4600
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'16.82
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ-MWM
Motortyp	TD226B-3
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3120
Leistung	55
Leistung_bei_n_min	2250
Drehmoment	310
Drehmoment_bei_n_min	1350
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0



ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990510
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2390
Bemerkung	z