



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA840
Typengenehmigung erteilt	20210618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	?2?0 Agrottron ?
05 Typ; Variante/Version	VT55; C/51W Motor C5WT164
06 Vorziffer	WSX.....D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00286
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts an der Verkleidung der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h4m	
18 iA 1	32,29	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf	
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar; ...	
21 Hilfsbremse Z1	elektromech., Mehrscheiben/Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	DEUTZ	
25 Motor Typ	TCD6.1 L6 (C5WT164)	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6057	
28 Leistung kW	165.1	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	970.0	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATRA 0.023.?????.?	
34 Motorkennzeichen	TCD6.1 L6	
34 Motorkennzeichen	(C5WT164)	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4888
40 Länge bis	5581
41 Breite von	2550
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3250
42 Höhe bis	3360
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1188
43 Überhang hinten bis	1356
44 Abstand Achse 1-2 von	2918
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1685
47 Spur Achse 1 bis	2346
48 Spur Achse 2 von	1567
48 Spur Achse 2 bis	2110



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9550
52 Leergewicht bis	10300
53 Garantiegewicht von	15500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	38000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/85R38 143B, 380/85R34 137B, 16.9-34 146A8, 600/70R30 152D, 540/65R34 152D, 540/65R34 145D
70 Reifen Felgen	h= 320/90R54 151B, 380/90R50 151B, 650/75-38 168A8, 710/70R42 168D, 650/85R38 173D, 650/85R38 167D
71 Reifen Felgen	Varianten mit Abrollradius 925-975 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. 6230 Agrotron TTV, 6230 Agrotron TTV HD, 7220 Agrotron TTV
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine øe1!00309 U3
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	20) ... ww. mit gebremster VA, Scheiben trocken
Bemerkungen Z9	30) KP: 1/0066 2982
Bemerkungen Z10	K : 1/ww. 0066 2985 od. 0460 3006 und 1/ww. 0066 2986 od. 0460 5688
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)



Typenscheinschweiz.ch