



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA868
Typengenehmigung erteilt	20220201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	62?0AgrotronTTV
05 Typ; Variante/Version	VT55; F/51W    Motor C5WT144
06 Vorziffer	WSX.....D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00286
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts an der Verkleidung der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h4m	
18 iA 1	30,47	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf	
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar; ...	
21 Hilfsbremse Z1	elektromech., Mehrscheiben/Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	DEUTZ	
25 Motor Typ	TCD6.1 L6 (C5WT144)	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6057	
28 Leistung kW	144.5	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	849.0	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATRA 0.023.?????.?	
34 Motorkennzeichen	TCD6.1 L6	
34 Motorkennzeichen	(C5WT144)	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4736
40 Länge bis	5602
41 Breite von	2505
41 Breite bis	2944
42 Höhe von	3124
42 Höhe bis	3174
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1188
43 Überhang hinten bis	1356
44 Abstand Achse 1-2 von	2848
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	2130
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	2080



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9360
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	38000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/85R28 139A8, 600/65R28 154D, 380/85R30 135A8, 540/65R28 142D, 460/85R30 142A8, 320/85R34 141A8
70 Reifen Felgen	h= 520/85R38 155A8, 710/70R38 171D, 380/90R46 149A8, 580/70R38 155D, 480/80R46 158A8, 320/90R50 150A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 875-975 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. 6210 Agrotron TTV, 6220 Agrotron TTV
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine VCM62 øe1!830U3*00324
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	20) ... ww. mit gebremster VA, Scheiben trocken
Bemerkungen Z9	30) KP: 1/ww. 0460 3774, 0460 6071
Bemerkungen Z10	K : 1/ww. 0066 2985, 0460 3006 und 1/ww. 0066 2986, 0460 5688
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)



**Typenscheinschweiz.ch**