



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR 8310 TTV

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA972

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA972 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260612 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 10 EFKO-Code | 3370 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | 8310 TTV |
| 05 Typ; Variante/Version | VT55; H/51W |
| 06 Vorziffer | WSX.....D..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2024/2838*00286 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | mittig an der Verkleidung der Lenksäule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorne am Achslagerbock |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4DGE617D*V |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |



| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 28 Leistung kW | 221 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1282 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/CATRA 0.053.?????.? |
| 34 Motorkennzeichen | F4DGE617D*V |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 34.50 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse verriegelbar; ... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | elektromech., Mehrscheiben/Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 40

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2 (ww.1)

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5143

40 Länge bis 6002

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3372

42 Höhe bis 3532

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1139

43 Überhang hinten bis 1483

44 Abstand Achse 1-2 von 3057

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1640

47 Spur Achse 1 bis 2240

48 Spur Achse 2 von 1578

48 Spur Achse 2 bis 2110

49 Spur Achse 3 von 0



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 10846 |
| 52 Leergewicht bis | 12000 |
| 53 Garantiegewicht von | 17500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 39000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 420/85R34 147A8, 600/65R34 151D, 380/80R38 142A8, 520/85R46 158A8, 600/70R30 170A8. VF850/60R34 168D |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/80R50 159A8, VF650/85R42 183D, 480/80R50 159D, 420/85R34 147A8, 710/70R42 184A8, VF900/60R420189D |
| 71 Reifen Felgen | Varianten mit Abrollradius 925-1025 mm (ETRTO) möglich |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: SDF / VCS806 [e1]00390 U3 |
| Bemerkungen Z3 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z5 | 20) ... ww. mit gebremster VA, Scheiben trocken |
| Bemerkungen Z7 | 38) Notausstieg bei Kabine mit 1 Türe: Heckscheibe und Dachluke |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------|
| TG-Code | 4DA972 |
| Marke | DEUTZ-FAHR |
| Typ | 8310 TTV |
| Leergewicht_von | 10846 |
| Leergewicht_bis | 12000 |
| Garantiegewicht_von | 17500 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | h4m |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_von | 40 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FPT |
| Motortyp | F4DGE617D*V |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 6728 |
| Leistung | 221 |
| Leistung_bei_n_min | 1800 |
| Drehmoment | 1282 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Allrad |
| AbgasCode | ANCF |
| Emissionscode | F05 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0.01 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0.24 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.002 |
| ET-PA | 0.5 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0.02 |
| ZT-THC | 0.02 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0.27 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0.004 |
| ZT-PA | 0.9 |
| ZT-PA-Exp | 11 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20260612 |
| GeräuschCode | GKAB |
| Fahrgeräusch | 81 |
| Standgeräusch | 77 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2100 |
| Bemerkung | z |