



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR 8340 TTV

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA973

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4DA973
Typengenehmigung erteilt	20260612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3370

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	8340 TTV
05 Typ; Variante/Version	VT55; I/51W
06 Vorziffer	WSX.....D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2024/2838*00286
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	mittig an der Verkleidung der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE617Z*V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728



28 Leistung kW	250
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1398
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATRA 0.053.?????.?
34 Motorkennzeichen	F4DGE617Z*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	34.50
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar; ...
21 Hilfsbremse Z1	elektromech., Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 40

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2 (ww.1)

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5143

40 Länge bis 6002

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3372

42 Höhe bis 3532

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1139

43 Überhang hinten bis 1483

44 Abstand Achse 1-2 von 3057

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1640

47 Spur Achse 1 bis 2240

48 Spur Achse 2 von 1578

48 Spur Achse 2 bis 2110

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	10846
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	39000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 420/85R34 147A8, 600/65R34 151D, 380/80R38 142A8, 520/85R46 158A8, 600/70R30 170A8. VF850/60R34 168D
70 Reifen Felgen	h= 480/80R50 159A8, VF650/85R42 183D, 480/80R50 159D, 420/85R34 147A8, 710/70R42 184A8, VF900/60R420189D
71 Reifen Felgen	Varianten mit Abrollradius 925-1025 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: SDF / VCS806 [e1]00390 U3
Bemerkungen Z3	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z5	20) ... ww. mit gebremster VA, Scheiben trocken
Bemerkungen Z7	38) Notausstieg bei Kabine mit 1 Türe: Heckscheibe und Dachluke
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4DA973
Marke	DEUTZ-FAHR
Typ	8340 TTV
Leergewicht_von	10846
Leergewicht_bis	12000
Garantiegewicht_von	17500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h4m



Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4DGE617Z*V
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	6728
Leistung	250
Leistung_bei_n_min	1800
Drehmoment	1398
Drehmoment_bei_n_min	1400
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCF
Emissionscode	F05
ET-CO	0
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.24
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.002
ET-PA	0.5
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.02
ZT-THC	0.02



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.27
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	0.9
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260612
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	2100
Bemerkung	z