



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# DEUTZ-FAHR 6145C TTV

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA974

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4DA974          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260622        |
| gültig für Importdatum bis | 0               |
| Erweiterung TG vom:        | 0               |
| 01 EFKO-Code               | 0               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118             |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a             |
| 10 EFKO-Code               | 3370            |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | DEUTZ-FAHR                                       |
| 04 Typ                   | 6145C TTV  |
| 05 Typ; Variante/Version | 16SC; 148T1/DWS? Motor: SDF                      |
| 06 Vorziffer             | ZKD.....TD.....                                  |
| 07 Karosserieform Code   | 308  |
| 07 Karosserieform        | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*167/2013-2024/2838*00399                      |
| 10 Hersteller            | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an der Verkleidung der Lenksäule         |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts seilich an Vorderachsträger               |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | SDF                     |
| 25 Motor Typ         | 4115VTA                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 3850                    |



|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 28 Leistung kW                        | 109                           |
| 28 Leistung n                         | 2000                          |
| 29 Md. max Nm                         | 0                             |
| 29 Md. max n                          | 0                             |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/AA31-000 1191 + 1/ZP336118  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4115VTA                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                      |
| 15 Federung     | a.W. v= hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch             |
| 17 Achsantrieb  | Allrad                    |
| 18 Getriebe 1   | hm                        |
| 18 iA 1         | 43.04                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                         |
| 18 Zuordnung 2  | b                         |
| 18 Zuordnung 3  | c                         |
| 18 Zuordnung 4  | d                         |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf      |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen aller Räder; autom. Allrad-  |
| 20 Betriebsbremse Z3 | zuschaltung, Einzelradbremse verrieg.       |
| 21 Hilfsbremse Z1    | hydr. Federspeicher, auf Antriebswellen der |
| 21 Hilfsbremse Z2    | HR  |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                             |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4435 |
| 40 Länge bis             | 4565 |
| 41 Breite von            | 2070 |
| 41 Breite bis            | 2421 |
| 42 Höhe von              | 2825 |
| 42 Höhe bis              | 2900 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1185 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2510 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2520 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1440 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1870 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1414 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 5315 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 6200 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
|------------------------|------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis | 10500 |
|------------------------|-------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 4500 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 5700 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 6000 |
|-----------------------|------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 57 gebremst autom | 34000 |
|-------------------|-------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 58 ungebremst autom | 3500 |
|---------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
|----------------------------|-------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 340/85R28(13.6R28) 127A8, 440/80R24 154A8, 540/65R24 140A8, 270/95R32 136A8, 480/65R24 133/140A8

70 Reifen Felgen h= 420/85R38(16.9R38) 144A8, 480/80R38 166A8, 600/65R38 153A8, 320/90R46 146A8, 600/65R34 151A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine [e1] 830U3\*00381

Bemerkungen Z3 Zuordnung

Bemerkungen Z4 04) -/DWSN (VA Gr.2) / -/DWSH (VA Gr.2.5)(HD) / -/DWSSB (VA Gr.2.75/Standard HA) / -/DWSSR (VA Gr.2.75/verstärkte HA)

Bemerkungen Z5 40) 4435-4555 / 4435-4555 / 4435-4565 / 4435-4565

Bemerkungen Z6 44) 2510 / 2510 / 2520 / 2520

Bemerkungen Z7 47) 1440-1870 / 1520-1870 / 1520-1870 / 1520-1870

Bemerkungen Z8 52) 5315-6105 / 5645-6200 / 5645-6200 / 5645-6200

Bemerkungen Z9 53) 8500 / 9500 / 9500 / 10500

Bemerkungen Z10 54) v/h= 3200/5700 / v/h= 4000/5700 / v/h= 4000/5700 / v/h= 4500/6000

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4DA974

Marke DEUTZ-FAHR

Typ 6145C TTV

Leergewicht\_von 5315

Leergewicht\_bis 6200

Garantiegewicht\_von 8500

Garantiegewicht\_bis 10500

Gesamtzuggewicht\_von 0



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | hm                      |
| Vmax_von             | 40                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | SDF                     |
| Motortyp             | 4115VTA                 |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 3850                    |
| Leistung             | 109                     |
| Leistung_bei_n_min   | 2000                    |
| Drehmoment           | 0                       |
| Drehmoment_bei_n_min | 0                       |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | Allrad                  |
| AbgasCode            | ANCE                    |
| Emissionscode        | F05                     |
| ET-CO                | 0.03                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 0.08                    |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 0.002                   |
| ET-PA                | 1.9                     |
| ET-PA-Exp            | 11                      |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-CO                   | 0.16     |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0.13     |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0.003    |
| ZT-PA                   | 1.5      |
| ZT-PA-Exp               | 11       |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20260622 |
| GeräuschCode            | GKAB     |
| Fahrgeräusch            | 82       |
| Standgeräusch           | 82       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2200     |
| Bemerkung               | z        |