



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

EUROTRAC 254

Typengenehmigungs-Nr.: 4EA201

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4EA201
Typengenehmigung erteilt	20120308
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	4741

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	EUROTRAC
04 Typ	254
05 Typ; Variante/Version	TE; TE254C, TE254R
06 Vorziffer	TE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0203
10 Hersteller	FOTON LOVOL INTERNATIONAL CO.,LTD, RC-261206 Shandong - P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, unten an Fussraumrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte und vorn seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LD
25 Motor Typ	KM385
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1532
28 Leistung kW	18.4
28 Leistung n	2350



29 Md. max Nm	86
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TE250.22.G
34 Motorkennzeichen	KM385
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,76
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z2	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 3480

40 Länge bis 0

41 Breite von 1520

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2290

42 Höhe bis 2350

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 865

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1639

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1225

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1160

48 Spur Achse 2 bis 1360

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1555

52 Leergewicht bis 1695

53 Garantiegewicht von 2200

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 6.0-14



70 Reifen Felgen h= 9.5-24

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) TE254C / TE254R
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine Typ TE250.455 ϕ e13!0148 / Sicherheitsbügel Typ TE250.46F ϕ e13!0149
Bemerkungen Z5	18) zwei Gruppen
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern erforderlich)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4EA201
Marke	EUROTRAC
Typ	254
Leergewicht_von	1555
Leergewicht_bis	1695
Garantiegewicht_von	2200
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'23.76
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	LD
Motortyp	KM385
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1532
Leistung	18.4
Leistung_bei_n_min	2350
Drehmoment	86



Drehmoment_bei_n_min	1650
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum 20120308

GeräuschCode GBAA

Fahrgeräusch 78.9

Standgeräusch 78

Standgeräusch_bei_n/min 2491