



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FENDT Farmer 250 SA

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA131

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|----------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA131 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961230 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | Farmer 250 SA |
| 05 Typ; Variante/Version | 295/2 |
| 06 Vorziffer | 29521.... / 29521..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | F3L912 (Code 37/10) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2827 |
| 28 Leistung kW | 37 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 175 |
| 29 Md. max n | 1300 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/165018514000 + HS 1/165029101000 acl) = a |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | VS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/165018514000 + HS 1/165029101000 ab) = b |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | HS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/165027802200C acl) = c |
| 34 Motorkennzeichen | F3L912 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Block, unterhalb Anlasser |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m3 |
| 18 iA 1 | 38,19 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,v=Scheibe auf Kardan/h=Trommeln auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf Antriebswellen HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3535 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1570 |
| 41 Breite bis | 2130 |
| 42 Höhe von | 2220 |
| 42 Höhe bis | 2370 |
| 43 Überhang vorne von | 475 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1212 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1830 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1212 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1870 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 2610 |
| 52 Leergewicht bis | 2830 |
| 53 Garantiegewicht von | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1300 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 40000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |



Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R20 12.4R20 405/70R20 9.5R28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R28 11.2R42 480/70R30 9.5R44 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4008-4730 mm (ETRTO) möglich |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0176 |
| Bemerkungen Z2 | a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0131 |
| Bemerkungen Z4 | 18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive 25 + 30 km/h |
| Bemerkungen Z6 | 19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 1/oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 21.-Gang) |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| TG-Code | 4FA131 |
| Marke | FENDT |
| Typ | Farmer 250 SA |
| Leergewicht_von | 2610 |
| Leergewicht_bis | 2830 |
| Garantiegewicht_von | 5000 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 40000 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m3 |
| iAchse | '38.19 |
| Vmax_von | 30 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | KHD |
| Motortyp | F3L912 (Code 37/10) |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |



| | |
|----------------------|--------------------|
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2827 |
| Leistung | 37 |
| Leistung_bei_n_min | 2300 |
| Drehmoment | 175 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1300 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A (v=ausschaltbar) |
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19961230 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 81 |
| Standgeräusch | 77 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2420 |
| Bemerkung | z |