



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA213                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020802                             |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20050511                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/10/59/75                         |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118                                  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                      |
| 04 Marke                   | FENDT                                |
| 04 Typ                     | Favorit 926 Vario                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 926 Motor: D0836LE505                |
| 06 Vorziffer               | 92623.... / WAM....92623.....        |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                  |
| 07 Karosserieform          | Kabine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2001/3*0044                |
| 10 EFKO-Code               | 4157                                 |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich über Vorderachse    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | v= hydropneumatisch ausschaltbar     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                        |
| 17 Achsantrieb             | A; vorn ausschaltbar                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | h2m                                    |
| 18 iA 1                               | 31,50                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hydraulikhilfe, Scheiben/Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | auf Kardan und auf Antriebswellen/HR   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | pneumatischer Federspeicher, abstufbar |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Scheiben/Oelbad, auf HR                |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                        |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Staudruck, nicht abstufbar        |
| 25 Motor Marke                        | MAN                                    |
| 25 Motor Typ                          | D0836LE505                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |
| 27 Hubraum                            | 6871                                   |
| 28 Leistung kW                        | 210.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 2250                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 1175.0                                 |
| 29 Md. max n                          | 1400                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a)= 1/16.50.298.07.0.00 Austritt acI   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b)= 1/16.50.302.02.0.00 acI            |
| 34 Motorkennzeichen                   | D0836LE505                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4980         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2336         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 3140         |
| 42 Höhe bis                | 3195         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1370         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2840         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1505         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2193         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1440         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2210         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 8340  |
| 52 Leergewicht bis            | 9800  |
| 53 Garantiegewicht von        | 11160 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 4860  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 6000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 6380  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 9500  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 31000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 520/70R30 145A8 600/65R34 145A8 480/70R34 143A8 540/65R34<br>140A8 11.4R42 139A8 sowie weitere nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 620/70R42 160A8 580/70R42 158A8 650/65R42 156A8 520/85R46<br>158A8 12.4R52 148A8 sowie weitere im Abroll- |
| 71 Reifen Felgen                    | umfangbereich 5480-6276mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine $\phi$ e1!S 0058; $\phi$ e1!S 0091   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) vorgeschaltetes Planetengetriebe mit 2 nachgeschalteten Getriebestufen                                   |
| Bemerkungen Z5                      | 20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung   |
| Bemerkungen Z7                      | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich                                   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) a.W. zwei zusätzlicher Abblendlichter an Kabinendach nach VTS 165/2                                      |
| Bemerkungen Z11                     | 59) ab laufender Fahrgestellnummer 7001 = 16000kg  |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                            |