



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA259                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060223                              |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 0                                     |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                               |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                                     |
| 04 Marke                   | FENDT                                 |
| 04 Typ                     | Farmer 309 CA                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | Fendt 119    Motor: BF4M2012C (CE78T) |
| 06 Vorziffer               | 11921.... / WAM....11921.....         |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                   |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2001/3*0086                 |
| 10 EFKO-Code               | 4157                                  |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich über Vorderachse     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich an Vorderachsträger  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                         |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                 |
| 18 Getriebe 1              | m3                                    |
| 18 iA 1                    | 48,70                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30                                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydraulisch, Scheiben auf Antriebs-     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen/HR und Scheibe auf Kardan        |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                         |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ                                   |
| 25 Motor Typ                          | BF4M2012C (Code CE78T)                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 4038                                    |
| 28 Leistung kW                        | 83.0                                    |
| 28 Leistung n                         | 2300                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 474.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 1500                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/16.50.396.03.0.00 Austritt ac oder    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/16.50.203.01.0.00 ac                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | BF4M2012C                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4000         |
| 40 Länge bis               | 4100         |
| 41 Breite von              | 1926         |
| 41 Breite bis              | 2450         |
| 42 Höhe von                | 2655         |
| 42 Höhe bis                | 2760         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1100         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2280         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1260         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2190         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1260         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2190         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4090  |
| 52 Leergewicht bis            | 5000  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5730  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2430  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3400  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3300  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 35000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/65R24 127A8; 440/65R24 122A8; 380/70R24 125A8; 13.6R24<br>121A8; 11.2R28 116A8                     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 540/65R38 142A8; 480/70R34 143A8; 520/70R34 148A8; 16.9R34<br>139A8; 11.2R44 140A8                     |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 745-795mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 04) Ausführungsvariante = Farmer 309 Ci   |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Sicherheitskabine øe1!0033  |
| Bemerkungen Z5                      | 18) Overdrive-Wendegtriebe, Dreifachsplittung, ww. Superkriechgang  |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Overdrive 40km/h mechanisch gesperrt  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) a.W. separat umschaltbare Abblend- bzw Standlichter an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z11                     | 40) 4100mm= mit hochgestellter Fronthydraulik   |
| Bemerkungen Z13                     | 58) ab laufender Fahrgestellnummer 9039 = 1500kg  |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z18                     | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                         |