



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FENDT 309 Vario

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA260

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FA260
Typengenehmigung erteilt	20061214
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20091216
Erweiterung TG Positionen	'09/42/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	4157

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FENDT
04 Typ	309 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 336
06 Vorziffer	WAM....33621..... / 33621....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0255
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich beim Kabinenaufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsbock

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L044V (C3CT69)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	69
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	409
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00.64.06.010.M; Dach hoch
32 Schalldämpfer 2 Bez	00.64.06.050.M; Dach niedrig
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ac
34 Motorkennzeichen	TCD2012L044V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Kurbelgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydropneum. ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	33,92

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4065
40 Länge bis	4300
41 Breite von	1980
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2595
42 Höhe bis	2870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1132
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1239
47 Spur Achse 1 bis	2261
48 Spur Achse 2 von	1239
48 Spur Achse 2 bis	2311
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4545
--------------------	------

52 Leergewicht bis	5650
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	6100
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	8000
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	2500
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	4000
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	3600
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	6500
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	34500
-------------------	-------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	2500
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	16000
----------------------------	-------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen V= 375/75R20 11198; 440/65R24 122A8; 13.6R24 121A8; 320/85R24 122A8; 12.4R24 119A8; 270/95R32 146A8

70 Reifen Felgen h= 480/70R30 141A8; 540/65R34 140A8; 16.9R34 139A8; 420/85R34 142A8; 13.6R38 128A8; 270/95R48 154A8

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 695-835mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine øe1!0117

Bemerkungen Z3 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich

Bemerkungen Z5 40) Fronthydraulik hochgeklappt

Bemerkungen Z9 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z10 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4FA260

Marke FENDT

Typ 309 Vario

Leergewicht_von 4545

Leergewicht_bis 5650

Garantiegewicht_von 6100

Garantiegewicht_bis 8000

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe s

iAchse '33.92

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke DEUTZ

Motortyp TCD2012L044V (C3CT69)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	4038
Leistung	69
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	409
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAJ
Emissionscode	F02
ET-CO	1280
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4090
ET-PM	184
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20061214
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	86
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2100
Bemerkung	z