



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FENDT 208V Vario

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA286

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FA286
Typengenehmigung erteilt	20091015
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	20120316
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	4157

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FENDT
04 Typ	208V Vario
05 Typ; Variante/Version	261; A1/-, B1/-
06 Vorziffer	26121....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0356
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich beim Kabinenaufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsbock

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AGCO SISU POWER
25 Motor Typ	33.518CTA (D20ATJ)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298



28 Leistung kW	60
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	348
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/H210.202.103.100 Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Bez	00.64.08.039.M Austritt ab
33 Schalldämpfer 3 Bez	00.64.08.049.M Austritt ac
34 Motorkennzeichen	33.518CTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	33,49
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3598
40 Länge bis	3845
41 Breite von	1160
41 Breite bis	1620
42 Höhe von	2285
42 Höhe bis	2385
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	948
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2160
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	675
47 Spur Achse 1 bis	1415
48 Spur Achse 2 von	766
48 Spur Achse 2 bis	1285
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2750
--------------------	------

52 Leergewicht bis	3490
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	3620
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	4500
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1280
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	1950
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	2340
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	3800
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	36000
-------------------	-------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	1500
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	16000
----------------------------	-------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 7.50R16 100A8; 280/60-15.5 103A8; 10.0/75-15.3 10PR; 11LR16 122A8; 320/65R16 107A8; 280/70R16 112A8

70 Reifen Felgen h= 320/85R24 122A8; 420/65R20 125A8; 12.4R24 119A8; 380/70R24 125A8; 440/65R24 122A8; 360/70R24 122A8

71 Reifen Felgen Varianten im Radiusbereich von 500 - 575 mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/07) A1= Sicherheitskabine: Genehmigung  $\phi e1!0064$

Bemerkungen Z2 B1= Sicherheitsbügel: Genehmigung  $\phi e1!0037$

Bemerkungen Z4 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich

Bemerkungen Z6 40) Fronthydraulik hochgeklappt

Bemerkungen Z13 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z14 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z15 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4FA286

Marke FENDT

Typ 208V Vario

Leergewicht\_von 2750

Leergewicht\_bis 3490

Garantiegewicht\_von 3620

Garantiegewicht\_bis 4500

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe s

iAchse '33.49

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0



Motormarke	AGCO SISU POWER
Motortyp	33.518CTA (D20ATJ)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3298
Leistung	60
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	348
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAV
Emissionscode	F02
ET-CO	0.6
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4.3
ET-PM	0.13
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20091015
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2100