



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA298
Typengenehmigung erteilt	20120201
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	FENDT
04 Typ	415 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 404 Motor: TCD2012L044V (C3CT113)
06 Vorziffer	40421....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	34,30



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L044V (C3CT113)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	113.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	670.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. H404.200.101.20?, 00.64.06.020.M
34 Motorkennzeichen	TCD2012L044V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4220
40 Länge bis	4270
41 Breite von	1960
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2905
42 Höhe bis	3005
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1213
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2417
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1298
47 Spur Achse 1 bis	2252
48 Spur Achse 2 von	1269
48 Spur Achse 2 bis	2281
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5490
52 Leergewicht bis	6480
53 Garantiegewicht von	8100
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	33500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 420/70R24 130A8 480/65R24 133A8 380/85R24 131A8 16.9R24 134A8 270/95R32 132B 320/85R32 123B
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8 540/65R38 147A8 650/65R38 157A8 18.4R38 146A8 270/95R48 140B 300/95R46 144B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 5140-5530mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*0125
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37-2005/67*0297 wird die
Bemerkungen Z4	Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4FA2 74
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z8	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Geschwindigkeitsregelung; Einstellung
Bemerkungen Z9	über Herstellersoftware durch Importeur; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z13	40) mit hochgestellter Fronthydraulik
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0297 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z20	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30 km/h