



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FENDT 309 Vario

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA306

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FA306
Typengenehmigung erteilt	20120807
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	4157

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FENDT
04 Typ	309 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 322
06 Vorziffer	32221....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0475
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, beim Kabinenaufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4(C4ST68)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038



28 Leistung kW	68
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	421
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/340.200.000.002
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock und auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	33,92
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4060
40 Länge bis	4309
41 Breite von	1980
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2745
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1133
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1280
47 Spur Achse 1 bis	2270
48 Spur Achse 2 von	1275
48 Spur Achse 2 bis	2275
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4870
--------------------	------

52 Leergewicht bis	5850
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	6200
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	8500
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	2600
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	4000
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	3600
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	6500
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	34500
-------------------	-------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	2350
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	16000
----------------------------	-------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen V= 375/75R20 119A8, 13.6R24 121A8, 440/65R24 122A8, 480/65R24 133D, 480/60R28 134D, 270/95R32 135A8

70 Reifen Felgen h= 480/70R30 143A8, 13.6R38 128A8, 540/65R34 140A8, 600/65R34 151D, 600/60R38 151D, 270/95R48 142A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollradiusbereich 700-825mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine øe1!*0117

Bemerkungen Z3 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich

Bemerkungen Z5 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG

Bemerkungen Z7 40) mit hochgestellter Fronthydraulik

Bemerkungen Z18 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4FA306

Marke FENDT

Typ 309 Vario

Leergewicht_von 4870

Leergewicht_bis 5850

Garantiegewicht_von 6200

Garantiegewicht_bis 8500

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h1

iAchse '33.92

Vmax_von 40

Vmax_bis 0



Motormarke	DEUTZ
Motortyp	TCD4.1L4(C4ST68)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4038
Leistung	68
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	421
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAN
Emissionscode	F03
ET-CO	0.07
ET-THC	0.05
ET-NMHC	0
ET-NOx	1.52
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.017
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.1
ZT-THC	0.04
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	2.83



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.023
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120807
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2100