



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA343                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170413                              |
| gültig für Importdatum bis | 20171231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 0                                     |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2                                    |
| 04 Marke                   | FENDT                                 |
| 04 Typ                     | 211 Vario                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | Fendt 334X5; -/- (30 km/h)            |
| 06 Vorziffer               | 33425....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                   |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                |
| 10 EFKO-Code               | 4157                                  |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, beim Kabinenaufstieg          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Vorderachsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | ww. v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                         |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                 |
| 18 Getriebe 1              | s                                     |
| 18 iA 1                    | 30,53                                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke                        | AGCO SISU POWER                          |
| 25 Motor Typ                          | 33.761CTA (D20ATK)                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3298                                     |
| 28 Leistung kW                        | 36.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 2200                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 467.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 1600                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww 00.64.07.030.M                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 00.64.07.030.M-10 (H334.200.100.101)     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 33.761CTA                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3975         |
| 40 Länge bis               | 4068         |
| 41 Breite von              | 2115         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2505         |
| 42 Höhe bis                | 2590         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1117         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2294         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1146         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2146         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1142         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2153         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4150  |
| 52 Leergewicht bis            | 4990  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5800  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7000  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3300  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 35000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 1500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | V= 320/70R24 116A8 425/75R20 155B 380/70R24 125A8 440/65R24<br>122A8 320/85R24 122A8 270/80R32 134A8     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 420/85R30 140A8 600/65R30 149A8 480/70R34 143A8 540/65R34<br>140A8 320/85R38 143A8 270/95R44 140A8    |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 700-785mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine $\phi$ e1!*0066  |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0436 wird die<br>Höchstgeschwindigkeit          |
| Bemerkungen Z4                      | auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4FA3 25  |
| Bemerkungen Z6                      | 19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Geschwindigkeitsregelung;<br>Einstellung über Herstellersoftware |
| Bemerkungen Z7                      | durch Importeur; keine Plombierung erforderlich  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933/EWG  |
| Bemerkungen Z11                     | 40) mit hochgestellter Fronthydraulik  |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h. erforderlich  |



**Bemerkungen Z20**

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1\*2003/37\*0436 und allfällige  
Emissionsdaten auf Herstellerschild

---

**Bemerkungen Z21**

ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30 km/h

---