



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA345                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180125                                |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| 01 EFKO-Code               | 0                                       |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1                                      |
| 04 Marke                   | FENDT                                   |
| 04 Typ                     | 820 Vario                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | Fendt 731 Motor: TCD2012L064V (C3CT152) |
| 06 Vorziffer               | 73121....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                     |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4157                                    |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Rahmen                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | v= hydropneumatisch; ausschaltbar       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                           |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                   |
| 18 Getriebe 1              | h2m                                     |
| 18 iA 1                    | 35,96                                   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen/HR, mit Hydraulikhilfe auf Kardan/VR |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-   |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | wellen/HR; siehe Bemerkungen                |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ                                       |
| 25 Motor Typ                          | TCD2012L064V (C3CT152)                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 6057  |
| 28 Leistung kW                        | 152   |
| 28 Leistung n                         | 2100  |
| 29 Md. max Nm                         | 895   |
| 29 Md. max n                          | 1450  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. H725.200.101.21?, 00.64.06.030        |
| 34 Motorkennzeichen                   | TCD2012L064V                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links seitlich am Kurbelgehäuse             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4674         |
| 40 Länge bis               | 4755         |
| 41 Breite von              | 2400         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2924         |
| 42 Höhe bis                | 3065         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1238         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1273         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2720         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1290         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2710         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1314         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2686         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 6775  |
| 52 Leergewicht bis            | 7965  |
| 53 Garantiegewicht von        | 10640 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 12500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 4480  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 5400  |
| 54 Achsgarantie h von         | 6160  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 8000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/70R28 137B 540/65R28 137A8 600/65R28 147A8 540/65R30<br>143A8 710/55R30 153A8 270/95R38 136B       |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 580/70R38 155A8 650/75R38 169A8 710/70R38 163B 650/65R42<br>155B 900/50R42 168A8 300/95R52 147B        |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 855-935mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine e1*0076   |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37-2005/67*0276<br>wird die                         |
| Bemerkungen Z4                      | Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4FA2 80                                   |
| Bemerkungen Z6                      | 18) Strassen-/Geländegruppe   |
| Bemerkungen Z8                      | 19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Geschwindigkeitsregelung;<br>Einstellung                          |
| Bemerkungen Z9                      | über Herstellersoftware durch Importeur; keine Plombierung erforderlich                                   |
| Bemerkungen Z11                     | 21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Oelbad, auf<br>HR; Hilfslöseeinrichtung |
| Bemerkungen Z13                     | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung<br>nach RiLi 78/933 EWG         |
| Bemerkungen Z15                     | 40) mit hochgeklappter Fronthydraulik   |



**Bemerkungen Z17**

57) 32000 - 32500

---

**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z23**

118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen  
erforderlich

---