



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FENDT 211V Vario

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA366

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FA366
Typengenehmigung erteilt	20180924
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20190726
Erweiterung TG Positionen	'19/36/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	4157

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FENDT
04 Typ	211V Vario
05 Typ; Variante/Version	FENDT 2A; 236V4?045???
06 Vorziffer	WAM2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2018/830*00053
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, am Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	33AWI.1???
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298



28 Leistung kW	74
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	463
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ww. 236.200.000.003 oder 236.200.000.002
34 Motorkennzeichen	33AWI.1???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	33,49
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3570
40 Länge bis	4000
41 Breite von	1054
41 Breite bis	1620
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	948
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2185
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	1147
48 Spur Achse 2 von	770
48 Spur Achse 2 bis	1257
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2710
--------------------	------



52 Leergewicht bis	3510
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	35500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 280/70R20 116B 11LR16 122A8 280/80R18 132B 340/65R18 113A8 340/65R18 113A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133D 420/70R24 130D 420/70R28 133D 380/85R28 130B 14.9R28 128A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 500-575mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!*00219
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel øe1!*00231
Bemerkungen Z4	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung
Bemerkungen Z6	25/36) ww. 33AWI.1251, 33AWI.1526
Bemerkungen Z8	40) mit hochgestellter Fronthydraulik
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4FA366
Marke	FENDT
Typ	211V Vario
Leergewicht_von	2710
Leergewicht_bis	3510
Garantiegewicht_von	4500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	40000
Getriebe	s
iAchse	'33.49
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	AGCO POWER
Motortyp	33AWI.1???



Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3298
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	463
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAN
Emissionscode	F03
ET-CO	0.18
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.8
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.013
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.12
ZT-THC	0.05
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	2.94
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.02



---

ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180924
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	86
Standgeräusch	87
Standgeräusch_bei_n/min	2100