



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA369                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180924                              |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 0                                     |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118                                   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a                                   |
| 04 Marke                   | FENDT                                 |
| 04 Typ                     | 208 Vario                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | FENDT 2A; 30104K070???                |
| 06 Vorziffer               | WAM3.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                   |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2016/1788*00053           |
| 10 EFKO-Code               | 4157                                  |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Aufstieg                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Vorderachsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | ww. v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                         |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | s  |
| 18 iA 1                               | 30,53                                    |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke                        | AGCO POWER                               |
| 25 Motor Typ                          | 33AWI.1254                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3298                                     |
| 28 Leistung kW                        | 60.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 2100                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 348.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 1600                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/304.200.000.001                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 33AWI.1254                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3975         |
| 40 Länge bis               | 4400         |
| 41 Breite von              | 1830         |
| 41 Breite bis              | 2395         |
| 42 Höhe von                | 2420         |
| 42 Höhe bis                | 2580         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1102         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2319         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1145         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2000         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1145         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2000         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4090  |
| 52 Leergewicht bis            | 5010  |
| 53 Garantiegewicht von        | 7000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 33000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 2100  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 40000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 320/70R24 116A8 425/75R20 155B 380/70R24 125A8 440/65R24<br>122A8 320/85R24 122A8 270/80R32 134A8  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 420/85R30 140A8 600/65R30 149A8 480/70R34 143A8 540/65R34<br>140A8 320/85R38 143A8 270/95R44 140A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 700-785mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine $\phi$ e1!*00224  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung  |
| Bemerkungen Z5                      | 40) mit hochgestellter Fronthydraulik   |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |