



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA385
Typengenehmigung erteilt	20190725
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 924 Vario
05 Typ; Variante/Version	924; (30km/h) Mot: D0836LE506
06 Vorziffer	92423.... / WAM....92423.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	31,50



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hydraulikhilfe, Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Kardan und auf Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z1	pneumatischer Federspeicher, abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0836LE506
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	186.0
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	1073.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 16.50.298.07.0.00 od. 16.50.302.02.0.00
34 Motorkennzeichen	D0836LE506
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4980
40 Länge bis	0
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3140
42 Höhe bis	3195
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	2193
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	2210
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8340
52 Leergewicht bis	9800
53 Garantiegewicht von	11160
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	4860
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6380
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 520/70R30 145A8 600/65R34 145A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8 11.4R42 139A8 sowie weitere nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 620/70R42 160A8 580/70R42 158A8 650/65R42 156A8 520/85R46 158A8 12.4R52 148A8 sowie weitere im Abroll-
71 Reifen Felgen	umfangbereich 5480-6276mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine $\phi$ e1!S 0058; $\phi$ e1!S 0091
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*74/150-2001/3*0053 wird die Höchstgeschwindigkeit
Bemerkungen Z4	auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4FA2 12
Bemerkungen Z6	18) vorgeschaltetes Planetengetriebe mit 2 nachgeschalteten Getriebestufen
Bemerkungen Z8	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Geschwindigkeitsregelung; Einstellung über Herstellersoftware
Bemerkungen Z9	durch Importeur; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z11	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z13	36) a.W. zwei zusätzliche Abblendlichter an Kabinendach nach VTS 165/2
Bemerkungen Z15	59) ab laufender Fahrgestellnummer 7001 = 16000kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h. erforderlich



**Bemerkungen Z22**

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1\*74/150-2001/3\*0053 und allfällige  
Emissionsdaten auf Herstellerschild

---

**Bemerkungen Z23**

ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30 km/h

---