



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FENDT Favorit 924 Vario

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA385

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FA385
Typengenehmigung erteilt	20190725
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	4157

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 924 Vario
05 Typ; Variante/Version	924; (30km/h) Mot: D0836LE506
06 Vorziffer	92423.... / WAM....92423.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0836LE506
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	186
28 Leistung n	2250



29 Md. max Nm	1073
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 16.50.298.07.0.00 od. 16.50.302.02.0.00
34 Motorkennzeichen	D0836LE506
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	31,50

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hydraulikhilfe, Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Kardan und auf Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z1	pneumatischer Federspeicher, abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4980
40 Länge bis	0
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3140
42 Höhe bis	3195
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	2193
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	2210
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	8340
52 Leergewicht bis	9800



53 Garantiegewicht von	11160
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	4860
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6380
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 520/70R30 145A8 600/65R34 145A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8 11.4R42 139A8 sowie weitere nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 620/70R42 160A8 580/70R42 158A8 650/65R42 156A8 520/85R46 158A8 12.4R52 148A8 sowie weitere im Abroll-
71 Reifen Felgen	umfangbereich 5480-6276mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine \varnothing e1!S 0058; \varnothing e1!S 0091
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*74/150-2001/3*0053 wird die Höchstgeschwindigkeit
Bemerkungen Z4	auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4FA2 12
Bemerkungen Z6	18) vorgeschaltetes Planetengetriebe mit 2 nachgeschalteten Getriebestufen
Bemerkungen Z8	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Geschwindigkeitsregelung; Einstellung über Herstellersoftware
Bemerkungen Z9	durch Importeur; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z11	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z13	36) a.W. zwei zusätzliche Abblendlichter an Kabinendach nach VTS 165/2
Bemerkungen Z15	59) ab laufender Fahrgestellnummer 7001 = 16000kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h. erforderlich
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2001/3*0053 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z23	ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30 km/h

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4FA385
Marke	FENDT
Typ	Favorit 924 Vario
Leergewicht_von	8340
Leergewicht_bis	9800
Garantiegewicht_von	11160
Garantiegewicht_bis	14000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2m



iAchse	'31.50
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	MAN
Motortyp	D0836LE506
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	6871
Leistung	186
Leistung_bei_n_min	2250
Drehmoment	1073
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorn ausschaltbar
AbgasCode	AGAE
Emissionscode	F01
ET-CO	810
ET-THC	60
ET-NMHC	0
ET-NOx	5640
ET-THC+NOx	0
ET-PM	117
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190725
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	86
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	2420
Bemerkung	z