



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA424                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230216                          |
| gültig für Importdatum bis | 0                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20230726                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '54                               |
| 01 EFKO-Code               | 0                                 |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118                               |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a                               |
| 04 Marke                   | FENDT                             |
| 04 Typ                     | 724 Vario                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | Fendt M2-22P; 70804K150000        |
| 06 Vorziffer               | WAM7.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 308                               |
| 07 Karosserieform          | Kabine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00423        |
| 10 EFKO-Code               | 4157                              |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Rahmen           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                              |
| 15 Federung                | v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                       |
| 18 Getriebe 1              | h2m   |
| 18 iA 1                    | 36,12                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | pneumat., auf Kardan VA, 2-Kreisbremsanlage |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ww. 1 od. 2 Pedale, Pedale verriegelbar     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, pneumat. Mehrscheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf Antriebswelle und Kardanwelle           |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke             | AGCO POWER                                  |
| 25 Motor Typ               | 75FSTN-D5.1633                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 7527  |
| 28 Leistung kW             | 179   |
| 28 Leistung n              | 1700  |
| 29 Md. max Nm              | 1220  |
| 29 Md. max n               | 1300  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/H743.200.000.002                          |
| 34 Motorkennzeichen        | 75FSTN-D5.1633                              |



34 Motorkennzeichen rechts unten am Motor

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4985         |
| 40 Länge bis               | 5120         |
| 41 Breite von              | 2550         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 3155         |
| 42 Höhe bis                | 3255         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1384         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2900         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1327         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2673         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1322  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2678  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 9020  |
| 52 Leergewicht bis            | 11030 |
| 53 Garantiegewicht von        | 15000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 6900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 40000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 50000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 4000  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 540/65R30 143D, 540/65R34 145D, 600/65R28 154D, 710/60R30 162D, 600/70R30 152D                     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 580/70R42 158D, 650/85R38 173D, 650/65R42 158D, 900/60R38 178D, 710/70R42 173D                     |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 925-1025 mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine e1*1322/2014*2018/830U3*00351   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen-/Geländegruppe   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich                            |
| Bemerkungen Z7                      | 38) Notausstieg: Dachluke, Heckscheibe  |
| Bemerkungen Z9                      | 40) mit hochgestellter Fronthydraulik   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z23                     | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |



**Typenscheinschweiz.ch**