



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA428
Typengenehmigung erteilt	20241021
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260318
Erweiterung TG Positionen	'57/66/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	FENDT
04 Typ	616 Vario
05 Typ; Variante/Version	S3-24P; 60104K????00/-
06 Vorziffer	WAM6.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00510
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h1m
18 iA 1	32.90
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen und Kardanwelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	50FTTN-D5.1744
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5018
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	861.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	nicht ersichtlich
34 Motorkennzeichen	50FTTN-D5.1744
34 Motorkennzeichen	rechts unten am Motor
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4270
40 Länge bis	5197
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3038
42 Höhe bis	3189
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1295
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2180
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7280
52 Leergewicht bis	8680
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 540/65R30 143D, 600/65R28 154D, 600/65R28 158D, 710/55R30 153D, 600/60R30 162D
70 Reifen Felgen	h= 710/70R38 171D, 650/75R38 169D, 650/65R42 174D, 900/50R42 168D, 710/60R42 176D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich vom 875 mm bis 950 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*1322/2014*2018/830U3*00376
Bemerkungen Z3	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z5	20) Variante: pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, auf Kardanwelle,
Bemerkungen Z6	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1/2-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z7	Variante: pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen, auf Kardanwelle,



<b>Bemerkungen Z8</b>	1Pedal; 1/2-Kreisbremsanlage
<b>Bemerkungen Z10</b>	38) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) mit hochgestellter Fronthydraulik
<b>Bemerkungen Z14</b>	57) 36500 - 38000 kg (gemäss Herstellerschild)
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)