



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FIAT M 160 DT

Typengenehmigungs-Nr.: 4FB115

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FB115
Typengenehmigung erteilt	19960805
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	5119

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FIAT
04 Typ	M 160 DT
05 Typ; Variante/Version	M160DT / M160 4WD
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn oben auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	WM
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	119.3
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	640
29 Md. max n	1600



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82008337 oder 82010811 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	WM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Block

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	31,33
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle, bzw. HR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4615

40 Länge bis 4795

41 Breite von 2012

41 Breite bis 2960

42 Höhe von 2897

42 Höhe bis 3021

43 Überhang vorne von 622

43 Überhang vorne bis 802

43 Überhang hinten von 1270

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2723

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1551

47 Spur Achse 1 bis 2369

48 Spur Achse 2 von 1520

48 Spur Achse 2 bis 2304

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 5300

52 Leergewicht bis 6500

53 Garantiegewicht von 9500

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von 4500

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 8000

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 40000

66 Gesamtzuggewicht autom 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 480/70R28; 15.00x28

70 Reifen Felgen h= 580/70R38; 18.00x38



71 Reifen Felgen

Varianten im Abrollumfangbereich 5140-5765 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 1399
Bemerkungen Z3	18) mit kleiner und grosser Arbeitsgruppe und Strassengruppe; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit max. Breite 2500 mm verkehren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4FB115
Marke	FIAT
Typ	M 160 DT
Leergewicht_von	5300
Leergewicht_bis	6500
Garantiegewicht_von	9500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	40000
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'31.33
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	FORD
Motortyp	WM
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	7480
Leistung	119.3
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	640
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	A (v= ausschaltbar)
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960805
GeräuschCode	GBAA



Fahrgeräusch	85
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	2365
Bemerkung	z