



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4GA107
Typengenehmigung erteilt	20080610
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20081105
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	GOLDONI
04 Typ	Quasar 85
05 Typ; Variante/Version	TW; TWC3, TWC3G
06 Vorziffer	TWC3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0162
10 EFKO-Code	3120
10 Hersteller	GOLDONI S.P.A, I-41012 MIGLIARINA DI CARPI (MO)
11 Herstellerplakette	rechts, neben dem Fahrersitz am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Motorhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	17,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch a.W. mit hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	77B/4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	61.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18105 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	77B/4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3290
40 Länge bis	3835
41 Breite von	1360
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	2160
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	875
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1845
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1094
47 Spur Achse 1 bis	1526
48 Spur Achse 2 von	1041
48 Spur Achse 2 bis	1458
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2220
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2220
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112A8, 280/70R16 114A8, 11.5/80-15.3 6PR, 280/70R20 116A8, 250/80R16 8PR, 320/65R18 109A8
70 Reifen Felgen	h= 360/70R20 120A8, 320/70R20 113A8, 380/70R20 122A8, 320/70R24 116A8, 320/85R20 119A8, 420/65R20 119A8
71 Reifen Felgen	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 475-525mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe1!0014
Bemerkungen Z3	18) mit 4 Geschwindigkeitsgruppen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt