



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HUERLIMANN H 6135 VDT

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA106

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA106   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960913 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom:        | 20030813 |
| Erweiterung TG Positionen  | '56      |
| 01 EFKO-Code               | 0        |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0        |
| 10 EFKO-Code               | 3287     |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | HUERLIMANN                                       |
| 04 Typ                   | H 6135 VDT                                       |
| 05 Typ; Variante/Version | H6135VDT   |
| 06 Vorziffer             | H6135VT....                                      |
| 07 Karosserieform Code   | 308  |
| 07 Karosserieform        | Kabine   |
| 10 Hersteller            | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, unten an Kabinenrückwand                 |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seittl. am Getriebegehäuse               |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke       | SAME                 |
| 25 Motor Typ         | 1000.6WT             |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D                    |
| 27 Hubraum           | 6000                 |
| 28 Leistung kW       | 97                   |
| 28 Leistung n        | 2500                 |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max Nm                         | 498   |
| 29 Md. max n                          | 1475  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DGMSA1686 Austritt ac                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | 1000.6WT  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer rechts, hinten seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum oben, hinten sowie Seitendeckel             |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | links u. rechts teilweise mit Absorptions-            |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | material belegt                                       |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                  |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch         |
| 17 Achsantrieb  | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1   | m6                    |
| 18 iA 1         | 31,95                 |

## Bremsen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben im Oelbad,auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen der VR+HR; Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse; 2 Pedale, mit Verriegelung   |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf   |
| 21 Hilfsbremse Z2    | Getriebewelle                        |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                      |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4630 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 2250 |
| 41 Breite bis            | 2500 |
| 42 Höhe von              | 2850 |
| 42 Höhe bis              | 2905 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1140 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1800 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2060 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1750 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von                  | 5200  |
| 52 Leergewicht bis                  | 5700  |
| 53 Garantiegewicht von              | 8100  |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0     |
| 54 Achsgarantie v von               | 3700  |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0     |
| 54 Achsgarantie h von               | 5300  |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0     |
| 55 Dachlast                         | 0     |
| 57 gebremst mech                    | 31900 |
| 57 gebremst autom                   | 0     |
| 58 ungebremst mech                  | 0     |
| 58 ungebremst autom                 | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0     |
| 67 Stützlast mech                   | 0     |
| 67 Stützlast autom                  | 0     |



## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R30 14.9R30 420/70R28 420/70R30                  |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R38 18.4R38 480/70R38 520/70R38                  |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4992-5765mm nach ETRTO |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD1261  |
| Bemerkungen Z3  | 18) 3-stufiges Lastschaltgetriebe, 1 Strassen- und 2 Geländegruppen, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z5  | 19) wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit (Teile-Nr. SLH 10.1069.4)     |
| Bemerkungen Z6  | Plombierung des Motors nicht möglich; elektronische Drehzahlregelung                 |
| Bemerkungen Z8  | 58) 750kg (40 km/h Anhänger) bzw 3000kg (30 km/h Anhänger)                           |
| Bemerkungen Z10 | 59) 8000kg (30 km/h Anhänger)  |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| TG-Code              | 4HA106               |
| Marke                | HUERLIMANN           |
| Typ                  | H 6135 VDT           |
| Leergewicht_von      | 5200                 |
| Leergewicht_bis      | 5700                 |
| Garantiegewicht_von  | 8100                 |
| Garantiegewicht_bis  | 0                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                    |
| Getriebe             | m6                   |
| iAchse               | '31.95               |
| Vmax_von             | 30                   |
| Vmax_bis             | 0                    |
| Motormarke           | SAME                 |
| Motortyp             | 1000.6WT             |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| Treibstoff           | D                    |
| Hubraum              | 6000                 |



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Leistung             | 97                    |
| Leistung_bei_n_min   | 2500                  |
| Drehmoment           | 498                   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1475                  |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                  |
| Antrieb              | A; vorne ausschaltbar |
| Emissionscode        | F00                   |
| ET-CO                | 0                     |
| ET-THC               | 0                     |
| ET-NMHC              | 0                     |
| ET-NOx               | 0                     |
| ET-THC+NOx           | 0                     |
| ET-PM                | 0                     |
| ET-PA                | 0                     |
| ET-PA-Exp            | 0                     |
| ET-T_IV-THC          | 0                     |
| ET-T_VI-CO           | 0                     |
| ET-T_VI-THC          | 0                     |
| ScNo2                | 0                     |
| ScNh3                | 0                     |
| ScCo2                | 0                     |
| ScConsumption        | 0                     |
| ZT-CO                | 0                     |
| ZT-THC               | 0                     |
| ZT-NMHC              | 0                     |
| ZT-NOx               | 0                     |
| ZT-THC+NOx           | 0                     |
| ZT-PM                | 0                     |
| ZT-PA                | 0                     |
| ZT-PA-Exp            | 0                     |
| ZT-T_VI-CO           | 0                     |
| ZT-T_VI-THC          | 0                     |
| TC_NO2               | 0                     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 19960913 |
| GeräuschCode            | GBAA     |
| Fahrgeräusch            | 83       |
| Standgeräusch           | 84       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2700     |
| Bemerkung               | z        |