



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HUERLIMANN XA 655

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA141

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|----------|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA141 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000526 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | XA 655 |
| 05 Typ; Variante/Version | 10S80 |
| 06 Vorziffer | H10S553WVT.... od. H10S553WVT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | S+L+H |
| 25 Motor Typ | 1000.3W2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3000 |
| 28 Leistung kW | 40.9 |
| 28 Leistung n | 2350 |
| 29 Md. max Nm | 204.6 |
| 29 Md. max n | 1400 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7.7013.2/30 Austritt ab/acl |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.3W2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten seidl. am Motorblock, unter Oelfilter |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 24,75 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VA+HA |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 (wenn Kabine) |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3726 |
| 40 Länge bis | 4271 |
| 41 Breite von | 1785 |
| 41 Breite bis | 2100 |
| 42 Höhe von | 2760 |
| 42 Höhe bis | 2825 |
| 43 Überhang vorne von | 645 |
| 43 Überhang vorne bis | 1190 |
| 43 Überhang hinten von | 1025 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2056 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1250 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1840 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2490 |
| 52 Leergewicht bis | 3030 |
| 53 Garantiegewicht von | 4915 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2035 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2880 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | V= 320/70R20 113 A8 11.2R20 111 A8 12.4R20 116 A8 360/70R20 120 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/70R28 133 A8 14.9R28 128 A8 16.9R28 136 A8 420/70R30 133 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3700-4490 mm (ETRTO) möglich |



Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel Typ T69 e1*79/622*0052 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine Typ C36 e1*79/622*0053 |
| Bemerkungen Z4 | 18) ww. 3-stufiges Lastschaltgetriebe oder 2-stufiges Synchrongetriebe, mit 2 od. 3 Gruppengetriebe |
| Bemerkungen Z6 | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung auf 30 km/h; keine Plombierung erforderlich |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| TG-Code | 4HA141 |
| Marke | HUERLIMANN |
| Typ | XA 655 |
| Leergewicht_von | 2490 |
| Leergewicht_bis | 3030 |
| Garantiegewicht_von | 4915 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '24.75 |
| Vmax_von | 30 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | S+L+H |
| Motortyp | 1000.3W2 |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 3000 |
| Leistung | 40.9 |
| Leistung_bei_n_min | 2350 |
| Drehmoment | 204.6 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A (v=ausschaltbar) |



| | |
|--------------------|----------|
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20000526 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 83 |



| | |
|-------------------------|------|
| Standgeräusch | 82 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2510 |
| Bemerkung | z |