



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HUERLIMANN H-306 DT

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA155

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA155 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030508 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20031125 |
| Erweiterung TG Positionen | '07/31/75 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|------------------------|--|
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | H-306 DT |
| 06 Vorziffer | H306T.... / H306T..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Armaturenbrett |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, oben am Getriebegehäuse |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | SAME |
| 25 Motor Typ | 1000.3A4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2999 |
| 28 Leistung kW | 44 |
| 28 Leistung n | 2350 |
| 29 Md. max Nm | 200 |
| 29 Md. max n | 1500 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/SA1856 Austritt ab |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) Austritt acI |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | c) 1/SA1130 Austritt acI |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.3A4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; rechtshinten seiti. am Motorblock neben Oelmessstab |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m16 |
| 18 iA 1 | 32,91 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, a. Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | bzw alle Räder. Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/auf Wunsch |



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 3730

40 Länge bis 0

41 Breite von 1605

41 Breite bis 2180

42 Höhe von 2300

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1020

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2056

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1300

47 Spur Achse 1 bis 1740

48 Spur Achse 2 von 1300

48 Spur Achse 2 bis 1800

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2320

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 4500

53 Garantiegewicht bis 0



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von | 2800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 18000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R20 111A8 320/70R20 113A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 14.9R28 128A8 420/70R28 133A8 |



Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen CSD 1378; a.W. in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung |
| Bemerkungen Z2 | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | Sicherheitskabine VICTOR V50, FAT-1613/90 |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort Volllastanschlagschraube |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TG-Code | 4HA155 |
| Marke | HUERLIMANN |
| Typ | H-306 DT |
| Leergewicht_von | 2320 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 4500 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m16 |
| iAchse | '32.91 |
| Vmax_von | 30 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | SAME |
| Motortyp | 1000.3A4 |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2999 |
| Leistung | 44 |
| Leistung_bei_n_min | 2350 |
| Drehmoment | 200 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|--------------------|----------|
| AbgasCode | AGAC |
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 3890 |
| ET-THC | 1090 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 6040 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 673 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20030508 |
| GeräuschCode | GBAA |



| | |
|-------------------------|------|
| Fahrgeräusch | 88 |
| Standgeräusch | 86 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1762 |