



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HUERLIMANN XS-80

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA245

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HA245
Typengenehmigung erteilt	20090914
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	20120328
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	3287

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XS-80
05 Typ; Variante/Version	10N; 80T?/HW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0183
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	hinter Fahrersitz, an Rückwand (Sicherheitsbügel) oder links, an Kotflügelinnenseite (Kabine)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Motorträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.3WTI2E3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	60.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/0.016.0248.2 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0.016.800.3 und 1/0.016.0248.2
34 Motorkennzeichen	1000.3WT12E3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	22,95
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; Pedale der Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3717
40 Länge bis	4332
41 Breite von	0
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	2282
42 Höhe bis	2395
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2027
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1034
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	926
48 Spur Achse 2 bis	1290
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2340
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2660
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	3920
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	4600
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1200
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	1800
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	2720
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	3000
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	18000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	2000
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	6000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 280/70R16 112A8, 7.50-16 8PR, 280/70R18 114A8, 6.50-16 8PR, 240/70R16 104A8, 260/70R16 109A8

70 Reifen Felgen h= 420/70R24 130A8, 12.4R28 121A8, 420/70R28 133A8, 12.4R24 119A8, 360/70R24 122A8, 380/70R24 125A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich 523-650 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) 80T1/HW = Kabine C52  $\phi$ e13!0096

Bemerkungen Z2 80T2/HW = Bügel T92  $\phi$ e13!0070

Bemerkungen Z3 80T3/HW = Kabine C53  $\phi$ e13!0098

Bemerkungen Z4 80T4/HW = Bügel T92  $\phi$ e13!0070

Bemerkungen Z6 18) Gruppengetriebe, a.W. Lastschaltstufen (powershift)

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z13 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z14 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4HA245

Marke HUERLIMANN

Typ XS-80

Leergewicht\_von 2340

Leergewicht\_bis 2660

Garantiegewicht\_von 3920

Garantiegewicht\_bis 4600

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m5

iAchse '22.95

Vmax\_von 40



Vmax_bis	0
Motormarke	SAME
Motortyp	1000.3WTI2E3
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3000
Leistung	60.4
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	310
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAV
Emissionscode	F02
ET-CO	1.22
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4.42
ET-PM	0.199
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090914
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2400