



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HUERLIMANN XS 100

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA346

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HA346
Typengenehmigung erteilt	20180504
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	3287

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XS 100
05 Typ; Variante/Version	10N; 96T?/HW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00121
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	hinter Fahrersitz, an Rückwand (Sicherheitsbügel) oder links, an Kotflügelinnenseite (Kabine)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KD3 71 TA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2887



28 Leistung kW	67
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	369
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.020.4424.3 (ZP335017-00)
34 Motorkennzeichen	KD3 71 TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	22,95
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; Einzelradbremse Pedale
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3739
40 Länge bis	4354
41 Breite von	1264
41 Breite bis	1710
42 Höhe von	2257
42 Höhe bis	2395
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2049
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	1230
48 Spur Achse 2 von	924
48 Spur Achse 2 bis	1334
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2680
52 Leergewicht bis	3020
53 Garantiegewicht von	4270
53 Garantiegewicht bis	4600
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2720
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	23000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	23000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112A8 / 210/95R16 106A8 / 280/70R18 114A8 / 260/70R16 109A8 / 180/95R16 105A8 / 240/70R16 104A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R24 130A8 / 320/85R28 124A8 / 420/70R28 133A8 / 380/70R24 125A8 / 12.4R24 119A8 / 360/70R24 122A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 550-650 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 96T1/HW / 96T2/HW / 96T3/HW / 96T4/HW
Bemerkungen Z3	07) Kabine Typ C52 / Bügel Typ T92B / Kabine Typ C53 / Bügel Typ T92B
Bemerkungen Z4	7/S/0 282/2 / 6/S/0 207/2 / 7/S/0 319/1 / 6/S/0 207/2
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt (sofern erforderlich)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HA346
Marke	HUERLIMANN
Typ	XS 100
Leergewicht_von	2680
Leergewicht_bis	3020
Garantiegewicht_von	4270
Garantiegewicht_bis	4600
Gesamtzuggewicht_von	23000
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'22.95
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	SAME DEUTZ-FAHR
Motortyp	KD3 71 TA
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	2887
Leistung	67
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	369
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAN
Emissionscode	F03
ET-CO	0.05
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.98
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.016
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.08
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	3.1
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.02
ZT-PA	0



---

ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180504
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2310